

VZ40B

Material del fregadero
Tipología
Número de cubetas
Código EAN

Granito
Cubeta de composite
1
8017709183295



Estética



Estética	Universal	Logo	On overflow
Color	Blanco	Otros colores disponibles	Negro, Crema, Avena, Cemento / Concrete, EXTRA Blanco, EXTRA Negro
Serie	Quadra		
Tipo de instalación	Estándar	Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado	Preparado

	Tipología cubeta	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero	Posición filtro	Dimensión filtro
Cubeta	Rayada	340 x 400 x 210	210	5	Sí, tradicional	De pared	3.5"

Características técnicas



Characteristics composite material

Cubeta, Fácil de limpiar, Sifón con conexión para lavavajillas, Resistente al choque térmico, Ganchos montaje, Junta, UV Resistant

Dimensiones del producto (mm)


210x410x500 mm

Orificio mezclador 1
Diámetro del orificio del grifo 35 mm
Número de ganchos 4
Tipología ganchos Estándar

Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm)	390 X 480 mm
Altura desde encimera de la cocina	10 mm
Medida mueble empotrable	45 cm

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje	Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje
------------------------------	---



Accesorios Compatible



CB28QU

Single HPL chopping board for minimum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm



KITDSQ

Soap dispenser chrome finishing with square knob 40x40 mm



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITPOPUP2

1 Bowl automatic pop up waste kit with square knob for composite sinks UNIVERSAL



KITDS

Soap dispenser chrome finishing with round knob



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2"



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

Symbols glossary

	Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del mueble base para la instalación del fregadero.		Indica la profundidad de la cubeta del fregadero
	Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.		Antibacterial
	Antiscratch		Resistente al choque térmico
	High temperatures resistant		Impact resistant
	Fácil de limpiar		UV protection, does not fade over time.

Benefit (TT)

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Posibilidad de orificio para grifo

Posibilidad de incluir el orificio para la instalación directa del grifo sobre el fregadero, lo que permite una superficie más amplia y despejada.