

VZ40P

Mosogató anyaga

Típus

Tálok száma

EAN kód

Kompozit anyag

Kompozit medence

1

8017709183318



Küllem



Design család

Serie

Szín

Beépített típus

Univerzális

Quadra

Bézs

Szabvány

Logó

Alternatív színek állnak rendelkezésre

Csaplyuk / előre vágott csaplyuk

Túlcsondulásakor

Fekete, Fehér, Bézs, Cement / Beton, EXTRA fehér, EXTRA fekete

Készített

	Medence típusa	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok medence	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
Tál	Legkisebb sugár	340 x 400 x 210	210	5	Igen, hagyományos	Fal pozíciója	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



A termék méretei (mm)

Kivágási méret felső beszerelés (mm)

Magasság a pulttól

Alapegység mérete

210x410x500 mm

390 X 480 mm

10 mm

45 cm

Csaplyuk

Csaplyuk átmérője

Kapcsok száma

A kapcsok típusa

1

35 mm


8

Szabvány

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok

Szűrő, Helytakarékos szifon
mosogatógép kimeneti
csatlakozással,
Rögzítőkapcsok



Compatible Accessories



KITDS

Krómozott szappanadagoló kerek gombbal



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITDSQ

Krómozott szappanadagoló négyzet alakú gombbal, 40x40 mm



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITPOPUP2

1 medencés mosogató, automatikusan felugró lefolyósűrő négyszögletes gombbal kompozit mosogatókhoz UNIVERSAL

Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához

Benefit (TT)

Egy tál

Egyetlen tál a nagyobb alkalmazkodóképesség, kapacitás és helyoptimalizálás érdekében

Koppintson a lyuk lehetőségére

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében