

# VZ45B

Materiale Composito **Tipologia** Vasca composito

Numero vasche

**Codice EAN** 8017709311728



### **Estetica**



Estetica Universale Inciso Troppo Pieno Logo Colore Bianco Altri colori disponibili Nero, Panna, Avena,

Serie Quadra Tipo incasso Standard

Cemento / Concrete, EXTRA

Bianco, EXTRA Nero

Forato / predisposto per Predisp.

foratura

|       | Tipologia<br>vasca | Dimensioni<br>vasca, L x P x A<br>(mm) | Profondità<br>vasca (mm) | Raggio<br>angolare<br>vasca | Troppopieno<br>vasca | Posizione<br>scarico<br>vasca | Dimensione<br>scarico<br>vasca |
|-------|--------------------|--|--------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Vasca | Raggiata           | 400 x 400 x 210                        | 210                      | 5                           | Si,<br>tradizionale  | A parete                      | 3.5"                           |

### Caratteristiche Tecniche















Caratteristiche materiale composito

Antibatterico, Facile da pulire, Antigraffio, Resistente agli schock termici, Resistente alle temperature elevate, Resistente agli urti,

Resistente ai raggi UV

Dimensioni del prodotto 210x470x500 mm (mm)

Foro miscelatore 1 35 mm Diametro foro miscelatore Numero ganci 4 Tipologia ganci Standard



Dimensioni foro incasso 450 X 480 mm


sopratop (mm)

Altezza da top cucina 10 mm Misura mobile incasso 45 cm

### **Dotazione accessori Inclusi**

Dotazione accessori montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio





## Accessori Compatibili

#### CB25MN



Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie

# MILL

CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm



COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



**KITDSQ** 

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola quadrata 40x40 mm



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



## Prodotti alternativi



VZ45N Colore: Nero



VZ45CT

Colore: Cemento



### Glossario simboli



Antibatterico



Antigraffio



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Resistente agli shock termici



Resistente alle temperature elevate



Resistente agli urti



Facile da pulire



Protezione UV, non scolorisce nel tempo.



## **Benefit**

### Vasca singola

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio

### Possibilità foro miscelatore

Possibilità di avere il foro miscelatore per un'installazione diretta del miscelatore sul lavello, per una superficie più ampia e ordinata