

# VZ45N

**Materiał** Kompozyt  
**Typ** Kompozytowy  
**Liczba komór** 1  
**Kod EAN** 8017709311704



## Linia wzornicza



**Linia wzornicza** Universal  
**Kolor** Czarny  
**Seria** Quadra  
**Typ zabudowy** Standard  
**Logo** On overflow  
**Dostępne wersje kolorystyczne** Białe, Kremowe, Owsiane, Cement / Beton, Extra białe, Extra czarne  
**Otwór na baterię / wstępnie wycięty otwór na baterię** Przygotowany

|        | Rodzaj komory     | Wymiary komory, SxDxG (mm) | Głębokość komory (mm) | Promień zaokrąglenia komory (mm) | Przelew          | Pozycja odpływu | Średnica odpływu |
|--------|-------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Komora | Minimalny promień | 400 x 400 x 210            | 210                   | 5                                | Tak, standardowy | Na ścianie      | 3.5"             |

## Specyfikacja techniczna



**Charakterystyka materiału kompozytowego** Ociekacz, Łatwy do czyszczenia, Powłoka odporna na zarysowania, Odporny na różnice termiczne, Odporny na wysokie temperatury, Uszczelka, Odporny na promieniowanie UV  
**Wymiary produktu (mm)** 210x470x500 mm

**Otwór na baterię** 1  
**Średnica otworu na baterię** 35 mm  
**Liczba klipsów** 4  
**Rodzaj klipsów** Standard


---

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Wymiary wycięcia w blacie    | 450 X 480 mm |
| Wysokość od blatu kuchennego | 10 mm        |
| Instalacja w podstawę        | 45 cm        |

## Akcesoria w standardzie

---

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Akcesoria do montażu | Sitko, Syfon z przyłączem odpływowym do zmywarki, Klipsy do montażu |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|



## Kompatybilne Akcesoria



### CB25MN

Deska do krojenia, HPL, czarny mat, wymiary (SxGxW): 250x410x12 mm (1 szt.). Można myć w zmywarce.



### COL19

Ociekacz o wymiarach 200x410x26 mm, stal nierdzewna



### COL36

Ociekacz o wymiarach 370x410x30 mm, stal nierdzewna



### KITFD050

Młynek do odpadów 0,5 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



### KITFD100

Młynek do odpadów 1 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



### CB28QU

Deska do krojenia, HPL, dąb, wymiary (SxGxW): 280x418x12 mm (1 szt.).



### COL19H

Ociekacz o wymiarach 200x410x100 mm, stal nierdzewna



### KITDSQ

Kwadratowy dozownik do mydła



### KITFD075

Młynek do odpadów 0,75 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"

---

## Dostępne wersje kolorystyczne

---



**VZ45CT**

**Kolor:** Cement



**VZ45B**

**Kolor:** Biały

## Słowniczek oznaczeń



Antybakteryjny



Odporny na zarysowania



Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka



W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm.



Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego



Odporność na gwałtowne zmiany temperatury



Odporność na wysokie temperatury



Odporność na uderzenia



Łatwy w czyszczeniu



Ochrona przed promieniowaniem UV, nie blaknie z upływem czasu.

---

## Benefit (TT)

---

### **One bowl**

A single bowl for greater adaptability, capacity and space optimisation

### **Tap hole possibility**

Possibility of having the tap hole for direct installation of the tap on the sink, for a larger and neater surface area