

# VZ57B

Materiale Composito

**Tipologia** Vasca composito

Numero vasche

**Codice EAN** 8017709183356



### **Estetica**



Estetica Universale Inciso Troppo Pieno Logo Colore Bianco Altri colori disponibili Nero, Panna, Avena,

Serie Quadra Tipo incasso Standard Cemento / Concrete, EXTRA

Bianco, EXTRA Nero

Forato / predisposto per Predisp.

foratura

	Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Raggio angolare vasca	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Raggiata	500 x 400 x 210	210	5	Si, tradizionale	A parete	3.5"

## Caratteristiche Tecniche















Caratteristiche materiale composito

Antibatterico, Facile da pulire, Antigraffio, Resistente agli schock termici, Resistente alle temperature elevate, Resistente agli urti, Resistente ai raggi UV

Foro miscelatore Diametro foro miscelatore

1 35 mm

Numero ganci

8

Dimensioni del prodotto 210x570x500 mm

(mm)

Tipologia ganci Standard



Dimensioni foro incasso

550 X 480 mm


sopratop (mm)

Altezza da top cucina 10 mm Misura mobile incasso 60 cm

## **Dotazione accessori Inclusi**

Dotazione accessori montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio





## Accessori Compatibili

#### CB25MN



Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie

# IIII

CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm



#### COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



#### COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



#### COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



#### **KITDSQ**

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola quadrata 40x40 mm



#### KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



#### KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



#### KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



## Prodotti alternativi



VZ57CT
Colore: Cemento



VZ57N

Colore: Nero



## Glossario simboli



Antibatterico



Antigraffio



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Resistente agli shock termici



Resistente alle temperature elevate



Resistente agli urti



Facile da pulire



Protezione UV, non scolorisce nel tempo.



## **Benefit**

#### Vasca singola

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio

#### Possibilità foro miscelatore

Possibilità di avere il foro miscelatore per un'installazione diretta del miscelatore sul lavello, per una superficie più ampia e ordinata