

VZ57B

Материал мойки

Тип

Количество чаш

EAN-код

Гранит

Композитная

8017709183356



Эстетика



Универсальный Эстетика

Цвет Белый Серия Quadra Тип встраивания

Стандартный

Логотип

Другие доступные цвета

Гравировка полная Черный, Кремовый, Бежевый, Цемент / Бетон,

EXTRA Белый, EXTRA

Черный

Подготовленный Отверстие для

смесителя/ эксцентрика

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	500 x 400 x 210	210	5	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики

















Отверстие для

смесителя

Диаметр отверстия под 35 мм смеситель

Количество зажимов 8

Тип зажимов Стандартный

1



Характеристики композитного мтаериала Корзинчатый вентиль, Предварительно установленная

уплотнительная лента, Сифон с возможностью

подключение

посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью

подключения

посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента,

Стойкость к

ультрафиолетовому

излучению

Размеры изделия (мм) Размеры выреза в столешнице (мм) 210x570x500 мм 550 X 480 мм

d B 550 ∧ 460 N

Установка с бортиком 10 мм **Установка в базу** 60 см

Возможность установки Да системы утилизации отходов.


Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью

подключение

посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы





Совместимые Аксессуары

CB25MN



Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры $250 \times 410 \times 12$ мм, можно мыть в посудомоечной машине

COL19



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры $200 \times 410 \times 26$ мм

COL36



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры $370 \times 410 \times 30$ мм

KITFD050



Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

KITFD100



Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

CB28QU



Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры $280 \times 418 \times 12$ мм

COL19H



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры $200 \times 410 \times 100$ мм

KITDSQ



Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40х40 мм

KITFD075



Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



Alternative products



VZ57CT

Цвет: Цемент / Бетон



VZ57N

Цвет: Черный



Symbols glossary



Антибактериальная



Против царапин



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Легкая очистка



Устойчивость к высоким температурам



Ударопрочность



Термостойкость



Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.



Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства

Возможность установки смесителя

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.

Измельчитель отходов

Возможность установки измельчителя отходов KITFD100 для легкой утилизации органических отходов, экономя время и усилия.

Измельчитель отходов — идеальное решение для чистой и экологичной кухни: простой в использовании и компактный, он утилизирует пищевые отходы прямо из раковины, уменьшая неприятные запахи на кухне и улучшая гигиену.