


# VZ57B

**Материал мойки**  
**Тип**  
**Количество чаш**  
**Международный артикул (EAN-код)**

Гранит  
 Композитная  
 1  
 8017709183356



## Эстетика



**Эстетика** Универсальный  
**Цвет** Белый  
**Серия** Quadra  
**Тип встраивания** Стандартный

**Логотип** Гравировка полная  
**Другие доступные цвета** Черный, Кремовый, Бежевый, Цемент / Бетон, EXTRA Белый, EXTRA Черный  
**Отверстие для смесителя/ эксцентрика** Подготовленный

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	500 x 400 x 210	210	5	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики



**Отверстие для смесителя** 1  
**Диаметр отверстия под смеситель** 35 мм  
**Количество зажимов** 8  
**Тип зажимов** Стандартный

**Характеристики  
композитного  
материала**

Корзинчатый вентиль,  
Предварительно  
установленная  
уплотнительная лента,  
Сифон с возможностью  
подключение  
посудомоечной машины,  
Компактный сифон с  
возможностью  
подключения  
посудомоечной машины,  
Фиксирующие зажимы,  
Уплотнительная лента,  
Стойкость к  
ультрафиолетовому  
излучению


**Возможность установки Да  
системы утилизации  
отходов.**

<b>Размеры изделия (мм)</b>	210x570x500 мм
<b>Размеры выреза в столешнице (мм)</b>	550 X 480 мм
<b>Установка с бортиком</b>	10 мм
<b>Установка в базу</b>	60 см

## Аксессуары в комплекте

**Аксессуары для  
монтажа в комплекте**

Корзинчатый вентиль,  
Сифон с возможностью  
подключение  
посудомоечной машины,  
Фиксирующие зажимы



## Совместимые Аксессуары



### CB25MN

Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине



### COL19

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм



### COL36

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 370 x 410 x 30 мм



### KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### CB28QU

Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры 280 x 418 x 12 мм



### COL19H

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм



### KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



### KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

---

## Alternative products

---



VZ57CT










**Цвет:** Цемент / Бетон



VZ57N

**Цвет:** Черный

## Symbols glossary

	Антибактериальная		Против царапин
	Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.		Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.
	Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров		Легкая очистка
	Устойчивость к высоким температурам		Ударопрочность
	Термостойкость		Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.

---

## Benefit (TT)

---

### **Одна чаша**

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства

### **Возможность установки смесителя**

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.

### **Измельчитель отходов**

Возможность установки измельчителя отходов KITFD100 для легкой утилизации органических отходов, экономя время и усилия.

Измельчитель отходов — идеальное решение для чистой и экологичной кухни: простой в использовании и компактный, он утилизирует пищевые отходы прямо из мойки, уменьшая неприятные запахи на кухне и улучшая гигиену.