

VZ57CT

Material chiuvetă

Tip

Nr. de boluri

Cod EAN

Compozit

Bol sintetic

1

8017709251819



Estetică



Estetică

Culoare

Serie

Tip încorporat

Universal

Ciment/beton

Quadra

Standard

Logo

Culori alternative
disponibile

Orificiu robinet/orificiu
robinet pretăiat

La revărsare

Negru, Alb, Crem, Bej,
Cemento / Concrete, Alb
SUPPLEMENTAR, Negru
SUPPLEMENTAR

Întocmit

	Tip vas	Dimensiunile vasului, LxAxÎ (mm)	Adâncimea vasului (mm)	Vas colț rază	Preaplin	Poziție filtru	Dimensiune filtru
Vas	Rază minimă	500 x 400 x 210	210	5	Da, tradițional	Poziția peretelui	3,5

Caracteristici tehnice



Caracteristici material
compozit

Antibacterian, Ușor de
curățat, Anti-zgâriere,
Rezistent la șocuri termice,
Rezistent la temperaturi
ridicate, Rezistent la
impact, Rezistent la UV

Orificiu robinet

1

Diametrul orificiului
robinetului

35 mm

Nr. de clipuri

8

Tip de clipuri

Standard

Dimensiunile produsului
(mm)

210x570x500 mm

Dimensiune tăiere
montaj superior (mm)

550 X 480 mm


Înălțime de la partea de 10 mm
sus a bucătăriei

Dimensiunea unității de 60 cm
bază

Accesorii incluse

Accesorii pentru
instalare

Sită, Sifon cu racord de
ieșire pentru mașina de
spălat vase, Cleme fixare



Compatible Accessories



CB25MN

Tocător unic HPE pentru a se potrivi bolurilor cu rază minimă, negru mat, măști 250 x 410 x 12 mm, poate fi spălat în mașina de spălat vase.



COL19

Strecurătoare din oțel inoxidabil compatibilă cu bolul cu rază MINIMĂ în mm, măști 200 x 410 x 26 mm



COL36

Strecurătoare din oțel inoxidabil pentru boluri cu rază MINIMĂ, măști 370 x 410 x 30 mm



KITFD050

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor: 1/2 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeurilor 3 1/2"



KITFD100

Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeurilor 3 1/2"



CB28QU

Tocător HPL unic pentru rază minimă, stejar, măști 280 x 418 x 12 mm



COL19H

Strecurătoare din oțel inoxidabil compatibilă cu bolul cu rază MINIMĂ în mm, măști 200 x 410 x 100 mm



KITDSQ


Buton rotativ pătrat dozator săpun



KITFD075

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor: 3/4 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeurilor 3 1/2"

Alternative products



VZ57B

Culoare: Alb



VZ57N

Culoare: Negru

Symbols glossary



Lățimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei



Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie



Anti-zgâriere



Rezistent la temperaturi ridicate



Ușor de curățat



Adâncimea chiuvetei – în funcție de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5



Antibacterian



Rezistent la șocuri termice



Rezistent la impact



Protecție UV, nu se estompează în timp.

Benefit (TT)

Un bol

Un singur bol pentru o mai mare adaptabilitate, capacitate și optimizare a spațiului

Posibilitatea de găurire a robinetului

Posibilitatea de a avea orificiul robinetului pentru instalarea directă a robinetului pe chiuvetă, pentru o suprafață mai mare și mai curată