

VZ79AV2

Material del fregadero

Granito

Tipología

Cubeta de composite

Número de cubetas

1

Código EAN

8017709274702



Estética



Estética

Universal

Color

Avena

Serie

Quadra

Tipo de instalación

Estándar

Logo

On overflow

Otros colores disponibles

Negro, Blanco, Crema, Cemento / Concrete, EXTRA Blanco, EXTRA Negro

Agujero para grifo /
Agujero para grifo
precortado

Preparado

	Tipología cubeta	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero	Posición filtro	Dimensión filtro
Cubeta	Rayada	720 x 400 x 210	210	5	Sí, tradicional	De pared	3.5"

Características técnicas



Dimensiones del producto (mm) 210x790x500 mm

Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm) 770 X 480 mm

Altura desde encimera de la cocina 10 mm

Orificio mezclador 1

Diámetro del orificio del grifo 35 mm


Número de ganchos 10

Tipología ganchos Estándar

Medida mueble empotrable 80 cm

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje



Accesorios Compatible



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2"



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITPOPUP2

1 Bowl automatic pop up waste kit with square knob for composite sinks
UNIVERSAL

Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.

Benefit (TT)

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Posibilidad de orificio para grifo

Posibilidad de incluir el orificio para la instalación directa del grifo sobre el fregadero, lo que permite una superficie más amplia y despejada.