

# VZ79AV2

Material del fregadero

Tipología

Número de cubetas

Código EAN

Granito

Cubeta de composite

1

8017709274702



Preparado

### Estética



Estética Universal Logo On overflow

ColorAvenaOtros coloresNegro, Blanco, Crema,SerieQuadradisponiblesCemento / Concrete, EXTRATipo de instalaciónEstándarBlanco, EXTRA Negro

Agujero para grifo /

Agujero para grifo

precortado

	Tipología cubeta	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero	Posición filtro	Dimensión filtro
Cubeta	Rayada	720 x 400 x 210	210	5	Sí, tradicional	De pared	3.5"

### Características técnicas



de la cocina

Dimensiones del 210x790x500 mm Orificio mezclador

producto (mm) Diámetro del orificio del 35 mm

Dimensiones hueco 770 X 480 mm grifo

instalación sobre

Número de ganchos

encimera (mm)

Tipología ganchos

Estándar

Altura desde encimera 10 mm




Medida mueble empotrable

80 cm

# Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje





## **Accesorios Compatible**



#### KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2



#### KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



#### KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



#### KITPOPUP2

1 Bowl automatic pop up waste kit with square knob for composite sinks UNIVERSAL



## Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



### Benefit (TT)

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

#### Posibilidad de orificio para grifo

Posibilidad de incluir el orificio para la instalación directa del grifo sobre el fregadero, lo que permite una superficie más amplia y despejada.