

VZ79B

Материал мойки Тип

Количество чаш

ЕАN-код 8017709183417

Гранит

Композитная



Эстетика



Эстетика Универсальный

 Цвет
 Белый

 Серия
 Quadra

 Тип встраивания
 Стандартный

Логотип Пругие поступн

Другие доступные цвета Гравировка полная Черный, Кремовый, Бежевый, Цемент / Бетон,

EXTRA Белый, EXTRA

Черный

Отверстие для Подготовленнный

смесителя/ эксцентрика

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	720 x 400 x 210	210	5	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики

















Отверстие для 1

смесителя

Диаметр отверстия под 35 мм

смеситель

10

Количество зажимов

Тип зажимов Стандартный



Характеристики композитного мтаериала Корзинчатый вентиль, Предварительно установленная

уплотнительная лента, Сифон с возможностью

подключение

посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью

подключения

посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента,

Стойкость к

ультрафиолетовому

излучению


Размеры изделия (мм) Размеры выреза в столешнице (мм) 210x790x500 мм 770 X 480 мм

Установка с бортиком 10 мм **Установка в базу** 80 см

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы





Совместимые Аксессуары

CB25MN



Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине

COL19



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры $200 \times 410 \times 26$ мм

COL36



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры $370 \times 410 \times 30$ мм

KITFD050



Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

KITFD100



Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

CB28QU



Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры $280 \times 418 \times 12$ мм

COL19H



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры $200 \times 410 \times 100$ мм

KITDSQ



Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40х40 мм

KITFD075



Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



Alternative products

VZ79CT

Цвет: Цемент / Бетон

VZ79N

Цвет: Черный





Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



21cm

Антибактериальная



Против царапин



Термостойкость



Устойчивость к высоким температурам



Ударопрочность



Легкая очистка



Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.



Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства

Возможность установки смесителя

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.