

# VZ79CT

Materiale Composito

**Tipologia** Vasca composito

Numero vasche

**Codice EAN** 8017709251802



### **Estetica**

Tipo incasso



Estetica Universale Logo Colore Cemento Serie Quadra

Standard

Inciso Troppo Pieno Altri colori disponibili Nero, Bianco, Panna, Avena, EXTRA Bianco,

**EXTRA Nero** 

Forato / predisposto per Predisp.

foratura

	Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Raggio angolare vasca	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Raggiata	720 x 400 x 210	210	5	Si, tradizionale	A parete	3.5"

## Caratteristiche Tecniche















Caratteristiche materiale composito

Antibatterico, Facile da pulire, Antigraffio, Resistente agli schock termici, Resistente alle temperature elevate, Resistente ai raggi UV

Foro miscelatore Diametro foro

1

10

miscelatore Numero ganci 35 mm

Resistente agli urti,

Tipologia ganci Standard

Dimensioni del prodotto 210x790x500 mm

(mm)



Dimensioni foro incasso 770 X 480 mm

sopratop (mm)


Altezza da top cucina Misura mobile incasso

10 mm 80 cm

## **Dotazione accessori Inclusi**

Dotazione accessori montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio





## Accessori Compatibili

#### CB25MN



Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie

# MILL.

CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm



#### COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



#### COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



#### COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



#### **KITDSQ**

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola quadrata 40x40 mm



#### KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



#### KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



#### KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



## Prodotti alternativi

VZ79N

Colore: Nero

VZ79B

Colore: Bianco





## Glossario simboli



Antibatterico



Antigraffio



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Resistente agli shock termici



Resistente alle temperature elevate



Resistente agli urti



Facile da pulire



Protezione UV, non scolorisce nel tempo.



## **Benefit**

#### Vasca singola

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio

#### Possibilità foro miscelatore

Possibilità di avere il foro miscelatore per un'installazione diretta del miscelatore sul lavello, per una superficie più ampia e ordinata