

VZ79CT

Материал мойки

Тип

Количество чаш

EAN-код

Гранит

Композитная

8017709251802



Эстетика



Эстетика

Цвет

Серия

Тип встраивания

Универсальный

Цемент / Бетон

Quadra

Стандартный

Логотип

Гравировка полная

Другие доступные

цвета

Черный, Белый, Кремовый, Бежевый, EXTRA Белый,

EXTRA Черный Подготовленнный

Отверстие для

смесителя/ эксцентрика

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	720 x 400 x 210	210	5	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики

















Отверстие для 1

смесителя

Диаметр отверстия под 35 мм

смеситель

10 Количество зажимов

Тип зажимов Стандартный

Возможность установки Да системы утилизации

отходов.



Характеристики композитного мтаериала Корзинчатый вентиль, Предварительно установленная

уплотнительная лента, Сифон с возможностью

подключение

посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью

подключения

посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента,

Стойкость к

ультрафиолетовому

излучению

Размеры изделия (мм) Размеры выреза в столешнице (мм) 210x790x500 мм 770 X 480 мм

//U X 480 MN

Установка с бортиком Установка в базу


10 мм 80 см

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение

посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы





Совместимые Аксессуары

CB25MN



Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры $250 \times 410 \times 12$ мм, можно мыть в посудомоечной машине

COL19



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры $200 \times 410 \times 26$ мм

COL36



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры $370 \times 410 \times 30$ мм

KITFD050



Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

KITFD100



Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

CB28QU



Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры $280 \times 418 \times 12$ мм

COL19H



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры $200 \times 410 \times 100$ мм

KITDSQ



Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40х40 мм

KITFD075



Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



Alternative products

VZ79N

Цвет: Черный

VZ79B

Цвет: Белый






Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Против царапин



Устойчивость к высоким температурам



Легкая очистка



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Антибактериальная



Термостойкость



Ударопрочность



Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.



Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства

Возможность установки смесителя

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.

Измельчитель отходов

Возможность установки измельчителя отходов KITFD100 для легкой утилизации органических отходов, экономя время и усилия.

Измельчитель отходов — идеальное решение для чистой и экологичной кухни: простой в использовании и компактный, он утилизирует пищевые отходы прямо из раковины, уменьшая неприятные запахи на кухне и улучшая гигиену.