

VZ79N

Materiale Composito
Tipologia Vasca composito
Numero vasche 1
Codice EAN 8017709183424



Estetica



Estetica Universale
Serie Quadra
Colore Nero
Tipo incasso Standard
Logo Inciso Troppo Pieno
Altri colori disponibili Bianco, Panna, Avena, Cemento / Concrete, EXTRA Bianco, EXTRA Nero
Forato / predisposto per foratura Predisp.

	Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Raggio angolare vasca	Trooppieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Raggiata	720 x 400 x 210	210	5	Si, tradizionale	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche



Caratteristiche materiale composito

Antibatterico, Facile da pulire, Antigraffio, Resistente agli shock termici, Resistente alle temperature elevate, Resistente agli urti, Resistente ai raggi UV

Dimensioni del prodotto (mm)

210x790x500 mm

Foro miscelatore 1
Diametro foro miscelatore 35 mm
Numero ganci 10
Tipologia ganci Standard


Dimensioni foro incasso 770 X 480 mm
sopratop (mm)

Altezza da top cucina 10 mm

Misura mobile incasso 80 cm

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori
montaggio Piletta, Sifone salvaspazio
con attacco lavastoviglie,
Ganci montaggio



Accessori non inclusi



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm



COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



KITDSQ











Dispenser di sapone finitura cromata con manopola quadrata 40x40 mm



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

Glossario simboli

	Antibatterico		Antigraffio
	Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.		Indica la profondità della vasca.
	Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.		Facile da pulire
	Resistente agli shock termici		Resistente alle temperature elevate
	Resistente agli urti		Protezione UV, non scolorisce nel tempo.