# VZ79N

| | |
|---|---|
| **Материал мойки** | Гранит |
| **Тип** | Композитная |
| **Количество чаш** | 1 |
| **Международный артикул (EAN-код)** | 8017709183424 |



## Эстетика

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Эстетика** | Универсальный | **Логотип** | Гравировка полная |
| **Цвет** | Черный | **Другие доступные цвета** | Белый, Кремовый, Бежевый, Цемент / Бетон, EXTRA Белый, EXTRA Черный |
| **Серия** | Quadra | | |
| **Тип встраивания** | Стандартный | **Отверстие для смесителя/ эксцентрика** | Подготовленнный |

| | Тип чаши | Размер чаши (мм) | Глубина чаши (мм) | Радиус закругления чаши (мм) | Перелив | Положение корзинчатого вентиля | Размер корзинчатого вентиля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чаша | Минимальный радиус | 720 x 400 x 200 | 200 | 5 | Да, традиционная | У стенки чаши | 3,5 дюйма |


## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Отверстие для смесителя** | 1 |
| **Диаметр отверстия под смеситель** | 35 мм |
| **Количество зажимов** | 10 |
| **Тип зажимов** | Стандартный |
| **Возможность установки системы утилизации отходов.** | Да |

| | |
|---|---|
| **Характеристики композитного мтаериала** | Корзинчатый вентиль, Предварительно установленная уплотнительная лента, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Стойкость к ультрафиолетовому излучению |
| **Размеры изделия (мм)** | 200x790x500 мм |
| **Размеры выреза в столешнице (мм)** | 770 X 480 мм |
| **Установка с бортиком** | 10 мм |
| **Установка в базу** | 80 см |

## Аксессуары в комплекте

| | |
|---|---|
| **Аксессуары для монтажа в комплекте** | Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы |



## Совместимые Аксессуары



**KITDSQ**

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



**KITFD050**

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**KITFD075**

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**KITFD100**

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

## Alternative products



**VZ79CT**

**Цвет:** Цемент / Бетон



**VZ79B**

**Цвет:** Белый

## Symbols glossary




Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.




Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Антибактериальная



Против царапин



Термостойкость



Устойчивость к высоким температурам



Ударопрочность



Легкая очистка




Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.

# Benefit (TT)

**Одна чаша**

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства

**Возможность установки смесителя**

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.

**Измельчитель отходов**

Возможность установки измельчителя отходов KITFD100 для легкой утилизации органических отходов, экономя время и усилия.

Измельчитель отходов — идеальное решение для чистой и экологичной кухни: простой в использовании и компактный, он утилизирует пищевые отходы прямо из мойки, уменьшая неприятные запахи на кухне и улучшая гигиену.