

# VZ79N

Материал мойки

Тип

Количество чаш

EAN-код

Гранит

Композитная

1

8017709183424



### Эстетика



Эстетика Универсальный

 Цвет
 Черный

 Серия
 Quadra

 Тип встраивания
 Стандартный

**Логотип** Гравировка полная

**Другие доступные** Белый, Кремовый, Бежевый, **цвета** Цемент / Бетон, EXTRA Белый, EXTRA Черный

Отверстие для Подготовленнный

смесителя/ эксцентрика

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	720 x 400 x 210	210	5	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики















2

Отверстие для 1 смесителя

**Диаметр отверстия под** 35 мм

смеситель

10

Количество зажимов Тип зажимов

Стандартный



Характеристики композитного мтаериала Корзинчатый вентиль, Предварительно установленная

уплотнительная лента, Сифон с возможностью

подключение

посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью

подключения посудомоечной машины,

Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента,

Стойкость к

ультрафиолетовому

излучению


Размеры изделия (мм) Размеры выреза в столешнице (мм) 210x790x500 мм 770 X 480 мм

**Установка с бортиком** 10 мм **Установка в базу** 80 см

## Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы





## Совместимые Аксессуары

#### CB25MN



Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине

#### COL19



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры  $200 \times 410 \times 26$  мм

#### COL36



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры  $370 \times 410 \times 30$  мм

#### KITFD050



Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

#### KITFD100



Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

#### CB28QU



Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры  $280 \times 418 \times 12$  мм

### COL19H



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры  $200 \times 410 \times 100$  мм

#### **KITDSQ**



Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40х40 мм

#### KITFD075



Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



# Alternative products

VZ79CT

Цвет: Цемент / Бетон

VZ79B

**Цвет**: Белый





## Symbols glossary



Антибактериальная



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Устойчивость к высоким температурам



Легкая очистка



Против царапин



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Термостойкость



Ударопрочность



Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.



# Benefit (TT)

### Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства

### Возможность установки смесителя

Возможность установки смесителя непосредственно на мойку, для большей и более аккуратной поверхности.