

## VZP45B

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Matériau de l'évier | Granit         |
| Type                | Cuve en granit |
| Nombre de cuves     | 1              |
| Code EAN            | 8017709294113  |



## Esthétique



|                     |                     |                             |                                |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Esthétique          | Universel           | Logo                        | Gravé sur trop plein           |
| Couleur             | Blanc               | Autres couleurs disponibles | Gris Tourterelle, Noir, Ciment |
| Série               | Quadra              | Troué / Prépercé            | Non prépercé                   |
| Type d'encastrement | Standard, Sous-plan |                             |                                |

|      | Type de cuve  | Dimensions de la cuve en mm (L x P x H) | Profondeur de la cuve (mm) | Rayon des coins de la cuve (mm) | Trop-plein de la cuve | Position trou d'évacuation de la cuve | Dimensions du trou d'évacuation de la cuve |
|------|---------------|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Cuve | Rayon minimum | 400 x 400 x 215                         | 215                        | 10                              | Oui, à fil            | Au mur                                | 3.5" - 90 mm                               |

## Technologie




|  |   |                                   |  |
|--|---|-----------------------------------|--|
| Caractéristiques du matériau composite | Bonde, Joint pré-monté, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Siphon gain place avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation, Joints, Résistant aux UV | Hauteur depuis le plan de travail | 6 mm                                       |
| Dimensions du produit (mm)             | 215x456x456 mm  | Mesure du meuble sous-évier       | 45, 50 cm                                  |
| Dimensions de la découpe du top (mm)   | 446x446 mm  | Nombre de crochets                | 4  |
|  |   | Type de crochets                  | Standard + crochets installation sous plan |

Largeur encastrement sous plan (mm) 400x400 mm

Rayon des coins de la découpe (mm) 10 mm

## Accessoires inclus

Accessoires pour l'encastrement Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation



## Accessoires Compatibles



### CB25MN

Planche à découper simple HPE pour les cuves à rayon minimum, noir mat, dimensions 250 x 410 H 12 mm, lavable au lave-vaisselle



### COL19

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, mesures 200 x 410 x 26 mm



### COL36

St/steel colander for MINIMUM radius bowls, mesures 370 x 410 x 30 mm



### KITFD050

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



### KITFD100

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



### CB28QU

Single HPL chopping board for minimum radius, oak, mesures 280 x 418 H 12 mm



### COL19H

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, mesures 200 x 410 x 100 mm



### KITDSQ

Doseur de savon chromé avec commande carrée 40 x 40 mm



### KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"

---

## Alternative products

---



**VZP45CT**













Couleur: Ciment



**VZP45N**

Couleur: Noir

## Symbols glossary

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier. |  | Indique la profondeur de la cuve.  |
|  | Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.      |  | Sous-plan : Mode d'installation de l'évier ou de la table de cuisson directement sous le plan de travail, permettant d'utiliser toute la surface disponible. |
|  | Largeur du meuble requise pour l'installation d'un évier   |  | Antibactérien  |
|  | Anti-griffe  |  | Résistance aux chocs thermiques  |
|  | Résistance aux températures élevées  |  | Résistance aux impacts   |
|  | Facile à nettoyer  |  | Protection UV, ne se décolore pas avec le temps.   |

---

## Benefit (TT)

---

### Une cuve

Une seule cuve pour plus d'adaptabilité, de capacité et d'optimisation de l'espace