VZP45B

Материал мойки	Гранит
Тип	Композитная
Количество чаш	1
Международный артикул (EAN-код)	8017709294113



Эстетика



Эстетика	Универсальный
Цвет	Белый
Серия	Quadra
Тип встраивания	Стандартный, Под столешницу
Логотип	Гравировка полная
Другие доступные цвета	Серо-голубой, Черный, Цемент / Бетон
Отверстие для смесителя/ эксцентрика	Не перфорированный

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	400 x 400 x 200	200	10	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики




Установка с бортиком	6 мм
Установка в базу	45, 50 см
Количество зажимов	4
Тип зажимов	Стандартные крепежи и для и=установки под столешницу

Характеристики композитного мтаериала	Корзинчатый вентиль, Предварительно установленная уплотнительная лента, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Стойкость к ультрафиолетовому излучению
Размеры изделия (мм)	200x456x456 мм
Размеры выреза в столешнице (мм)	446x446 мм
Размер выреза, установка под столешницу (мм)	400x400 мм
Радиус скругления шаблона для выреза	10 мм

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы



Совместимые Аксессуары



KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

Alternative products



VZP45CT

Цвет: Цемент / Бетон



VZP45N

Цвет: Черный

Symbols glossary


Антибактериальная


Против царапин



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.


Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров


Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки.



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки


Термостойкость


Устойчивость к высоким температурам


Ударопрочность


Легкая очистка



Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.

Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства