

## VZP45CT

Keittiöaltaan materiaali

Altaan tyyppi

Altaiden määrä

EAN-koodi

Graniitti

Komposiittiallas

1

8017709294120



## Estetiikka



Estetiikka

Väri

Sarja

Kalusteeseen sijoitettava

Universaali

Sementti

Quadra

Tavallinen, Alle asennettava

Logo

Saatavilla muissa väreissä

Hanan paikka

Ylivuototilassa

Kyyhkynharmaa, Musta, Valkoinen

Ei hanapaikkaa

	Altaan tyyppi	Altaan mitat, L x K x S (mm)	Altaan leveys (mm)	Altaan kulman säde	Ylivuotoallas	Siivilän paikka altaassa	Altaan siivilän mitat
Kulho	Vähimmäissäde	400 x 400 x 215	215	10	Kyllä, pinta-asennettava	Seinän sijainti	3,5"

## Tekniset ominaisuudet



Komposiittimateriaalin ominaisuudet

Siivilä, Helppo puhdistaa, Sifoni ja DW-liitte, Kestää lämpöshokkeja, Kiinnikkeet, Tiiviste, UV:n kestävä

Tuotteen mitat (mm)

215x456x456 mm

Leikkattujen kohtien mitat (mm)

446x446 mm

Leikkauksen mitat alle tason alle asennuksessa (mm)

400x400 mm

Korkeus työtasosta

6 mm

Kalusteisiin sijoitettava

45, 50 cm

Kiinnikkeiden määrä

4

Kiinnikkeiden tyyppi

Vakio + alle kiinnitettävä kiinnike


Leikkaussäde

10 mm

## Mukana tulevat lisävarusteet

Asennussarja

Siivilä, Sifoni ja DW-liitte,  
Kiinnikkeet



## Compatible Accessories



### CB25MN

Yksi HPE-leikkuulauta, joka sopii vähimmäissäteen altaisiin, musta matta, mitat 250 x 410 K 12 mm, voidaan pestä astianpesukoneessa



### COL19

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu siivilä, sopii VÄHIMMÄISSäteen altaaseen, mitat 200 x 410 x 26 mm



### COL36

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu siivilä VÄHIMMÄISSäteen altaisiin, mitat 370 x 410 x 30 mm



### KITFD050

Jätemylly 0,5 HV Moottori: 1/2 hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa 3 1/2":n jäteputki



### KITFD100

Jätemylly 1 HV Moottori: 1 hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa 3 1/2":n jäteputki



### CB28QU

Yksi HPL-leikkuulauta, joka sopii vähimmäissäteen altaisiin, tammi, mitat 280 x 418 K 12 mm



### COL19H

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu siivilä, sopii VÄHIMMÄISSäteen altaaseen, mitat 200 x 410 x 100 mm



### KITDSQ

Saippua-annostelija Pyöreä nuppi



### KITFD075

Jätemylly 0,75 HV Moottori: 3/4 hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa 3 1/2":n jäteputki

---

## Alternative products

---



**VZP45B**













Väri: Valkoinen



**VZP45N**

Väri: Musta

## Symbols glossary

	Antibakteerinen		Naarmuuntumaton
	Kaapin leveys, jota tarvitaan altaan asennukseen		Kaapin leveys, jota tarvitaan altaan asennukseen
	Altaan syvyys - mallikohtaisesti syvyys voi olla 13–24,5		Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötason, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin
	Asennus keittiötason alapuolelle: Allas kiinnitetään keittiötason alapuolelle, mikä lisää työpinta-alaa ja altaan syvyyttä.		Helppo puhdistaa
	Kestää lämpöshokkeja		Kestää korkeaa lämpötilaa
	Iskunkestävä		UV-suoja, ei heikkene ajan kuluessa.

---

## Benefit (TT)

---

### Yksittäinen kulho

Yksittäinen kulho lisää muunneltavuutta, kapasiteettia ja tilan optimointia