VZP45CT

Matériau de l'évier	Granit
Type	Cuve en granit
Nombre de cuves	1
Code EAN	8017709294120



Esthétique

Esthétique	Universel	**Logo**	Gravé sur trop plein
Couleur	Ciment	**Autres couleurs disponibles**	Gris Tourterelle, Noir, Blanc
Série	Quadra		
Type d'encastrement	Standard, Sous-plan	**Troué / Prépercé**	Non prépercé

	Type de cuve	Dimensions de la cuve en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve (mm)	Rayon des coins de la cuve (mm)	Trop-plein de la cuve	Position trou d'évacuation de la cuve	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve
Cuve	Rayon minimum	400 x 400 x 200	200	10	Oui, à fil	Au mur	3.5" - 90 mm


Technologie

Caractéristiques du matériau composite	Bonde, Joint pré-monté, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Siphon gain place avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation, Joints, Résistant aux UV
Dimensions du produit (mm)	200x456x456 mm
Dimensions de la découpe du top (mm)	446x446 mm
Hauteur depuis le plan de travail	6 mm
Mesure du meuble sous-évier	45, 50 cm
Nombre de crochets	4
Type de crochets	Standard + crochets installation sous plan

Largeur encastrement sous plan (mm)	400x400 mm
Rayon des coins de la découpe (mm)	10 mm

Accessoires inclus

Accessoires pour l'encastrement	Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation



Accessoires Compatibles



KITDSQ

Doseur de savon chromé avec commande carrée 40 x 40 mm



KITFD050

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITFD100

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"

Alternative products



VZP45B

Couleur: Blanc



VZP45N

Couleur: Noir

Symbols glossary



Antibactérien



Anti-griffe



Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.



Largeur du meuble requise pour l'installation d'un évier



Indique la profondeur de la cuve.



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Sous-plan : Mode d'installation de l'évier ou de la table de cuisson directement sous le plan de travail, permettant d'utiliser toute la surface disponible.



Facile à nettoyer



Résistance aux chocs thermiques



Résistance aux températures élevées



Résistance aux impacts



Protection UV, ne se décolore pas avec le temps.

Benefit (TT)

Une cuve

Une seule cuve pour plus d'adaptabilité, de capacité et d'optimisation de l'espace