

# VZP45CT

**Материал мойки**

Гранит

**Тип**

Композитная

**Количество чаш**

1

**EAN-код**

8017709294120



## Эстетика



**Эстетика**

Универсальный

**Логотип**

Гравировка полная

**Цвет**

Цемент / Бетон

Серо-голубой, Черный,  
Белый

**Серия**

Quadra

**Другие доступные  
цвета**

**Тип встраивания**

Стандартный, Под  
столешницу

**Отверстие для  
смесителя/ эксцентрика**

Не перфорированный

	<b>Тип чаши</b>	<b>Размер чаши (мм)</b>	<b>Глубина чаши (мм)</b>	<b>Радиус закругления чаши (мм)</b>	<b>Перелив</b>	<b>Положение корзинчатого вентиля</b>	<b>Размер корзинчатого вентиля</b>
Чаша	Минимальный радиус	400 x 400 x 215	215	10	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики



**Установка с бортиком** 6 мм

**Установка в базу** 45, 50 см

**Количество зажимов** 4

**Тип зажимов** Стандартные крепежи и для  
и=установки под  
столешницу


---

<b>Характеристики композитного материала</b>	Корзинчатый вентиль, Предварительно установленная уплотнительная лента, Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Стойкость к ультрафиолетовому излучению
<b>Размеры изделия (мм)</b>	215x456x456 мм
<b>Размеры выреза в столешнице (мм)</b>	446x446 мм
<b>Размер выреза, установка под столешницу (мм)</b>	400x400 мм
<b>Радиус скругления шаблона для выреза</b>	10 мм

## Аксессуары в комплекте

---

<b>Аксессуары для монтажа в комплекте</b>	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы
---	---



## Совместимые Аксессуары

### CB25MN



Разделочная доска из HPL пластика для чаши минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине

### COL19



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм

### COL36



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 370 x 410 x 30 мм

### KITFD050



Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.  
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

### KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.  
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

### CB28QU



Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры 280 x 418 x 12 мм

### COL19H



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм



### KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



### KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 0,75 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

---

## Alternative products

---



VZP45B

**Цвет:** Белый



VZP45N

**Цвет:** Черный

## Symbols glossary

	Антибактериальная		Против царапин
	Ширина шкафа, необходимого для установки мойки		Ширина шкафа, необходимого для установки мойки
	Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.		Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров
	Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки.		Легкая очистка
	Устойчивость к высоким температурам		Ударопрочность
	Термостойкость		Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.



---

## Benefit (TT)

---

### **Одна чаша**

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства