VZP45CT

Material vask	Granit
Typ	Kompositvask
Antal vaskar	1
EAN-kod	8017709294120



Estetisk linje

Estetik	Universal	**Logo**	På bräddavlopp
Färg	Cement/Betong	**Färgalternativ**	Duvgrå, Svart, Vit
Serie	Quadra	**Blandarhål / förborrat blandarhål**	Ej stansat
Typ av inbyggnad	Standard, Undermonterad		


	Typ av vask	Mått vask, L x P x A (mm)	Djup vask (mm)	Vinkelradie vask	Breddavlopp vask	Placering avlopp vask	Mått avlopp vask
Vask	Rundad	400 x 400 x 200	200	10	Ja, planmonterad	Med vägg	3.5"

Teknisk specifikation

Kompositmaterialets egenskaper	Avloppsventil, Enkel att rengöra, Avloppsrör med koppling för diskmaskin, Beständig mot termisk chock, Monteringskrokar, Tätning, UV-beständig	**Höjd från bänkskiva**	6 mm
Mått (mm)	200x456x456 mm	**Avsedd för inbyggnad i köksskåp**	45, 50 cm
Hålmått (mm)	446x446 mm	**Antal krokar**	4
Mått nisch för undermontering (mm)	400x400 mm	**Typ av krokar**	Standard + undermonterings clip
Vinkelradie öppning för inbyggnad	10 mm		

Medföljande tillbehör

Tillbehör för installation	Avloppsventil, Avloppsrör med koppling för diskmaskin, Monteringskrokar



Kompatibela Tillbehör



KITDSQ

Tvålpump Kvadratisk knopp



KITFD050

Avfallskvarn 0,5 HK Motor: 1/2 hästkraft Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



KITFD075

Avfallskvarn 0,75 HK Motor: 3/4 hästkraft Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



KITFD100

Avfallskvarn 1 HK Motor: 1 hästkraft Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum

Alternative products



VZP45B

Färg: Vit



VZP45N

Färg: Svart

Symbols glossary


Antibakteriell



Skåpbredd som krävs för installation av diskho


Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla kökssnickerier



Skåpsbredd som krävs för installation av diskho


Tål höga temperaturer


Enkel att rengöra


Repfritt



Djup på diskho - beroende på modell kan djupet vara från 13 till 24,5


Installation under bänkskiva: Diskbänken är fäst under bänkskivan, vilket optimerar arbetsytan och diskhons djup.


Beständig mot termisk chock


Stöttålig



UV-skydd som inte minskar med tiden.

Benefit (TT)

En skål

En enda skål för större anpassningsförmåga, kapacitet och utrymmesoptimering