VZP45CT

Material vask	Granit
Typ	Kompositvask
Antal vaskar	1
EAN-kod	8017709294120



Estetisk linje

Estetik	Universal	**Logo**	På bräddavlopp
Färg	Cement/Betong	**Färgalternativ**	Duvgrå, Svart, Vit
Serie	Quadra	**Blandarhål / förborrat blandarhål**	Ej stansat
Typ av inbyggnad	Standard, Undermonterad		


	Typ av vask	Mått vask, L x P x A (mm)	Djup vask (mm)	Vinkelradie vask	Breddavlopp vask	Placering avlopp vask	Mått avlopp vask
Vask	Rundad	400 x 400 x 200	200	10	Ja, planmonterad	Med vägg	3.5"

Teknisk specifikation

Kompositmaterialets egenskaper	Avloppsventil, Enkel att rengöra, Avloppsrör med koppling för diskmaskin, Beständig mot termisk chock, Monteringskrokar, Tätning, UV-beständig
Mått (mm)	200x456x456 mm
Hålmått (mm)	446x446 mm
Mått nisch för undermontering (mm)	400x400 mm
Vinkelradie öppning för inbyggnad	10 mm
Höjd från bänkskiva	6 mm
Avsedd för inbyggnad i köksskåp	45, 50 cm
Antal krokar	4
Typ av krokar	Standard + undermonterings clip

Medföljande tillbehör

Tillbehör för installation	Avloppsventil, Avloppsrör med koppling för diskmaskin, Monteringskrokar



Kompatibela Tillbehör



KITDSQ

Tvålpump Kvadratisk knopp



KITFD050

Avfallskvarn 0,5 HK Motor: 1/2 hästkraft Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



KITFD075

Avfallskvarn 0,75 HK Motor: 3/4 hästkraft Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



KITFD100

Avfallskvarn 1 HK Motor: 1 hästkraft Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum

Alternative products



VZP45B

Färg: Vit



VZP45N

Färg: Svart

Symbols glossary



Antibakteriell



Skåpbredd som krävs för installation av diskho



Djup på diskho - beroende på modell kan djupet vara från 13 till 24,5



Installation under bänkskiva: Diskbänken är fäst under bänkskivan, vilket optimerar arbetsytan och diskhons djup.



Tål höga temperaturer



Beständig mot termisk chock



Repfritt



Skåpsbredd som krävs för installation av diskho



Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla kökssnickerier



Enkel att rengöra



Stöttålig



UV-skydd som inte minskar med tiden.

Benefit (TT)

En skål

En enda skål för större anpassningsförmåga, kapacitet och utrymmesoptimering