

VZP45CT

Матеріал мийки	Граніт
Тип продукту	Композитная
Кількість чаш	1
Код EAN	8017709294120



Естетика



Естетика	Универсальный	Тип вбудовування	Стандартний, Під стільницю
Колір	Цемент / Бетон	Логотип	На переливі
Серія	Quadra	Також доступні кольори	Серо-голубой, Чорний, Білий

	Тип чаші	Розмір чаші	Глибина чаші (мм)	Радіус заокруглення чаші	Переливання	Положення корзинчатого вентиля	Розмір корзинчатого вентиля
Чаша	Мінімальний радіус	400 x 400 x 215	215	10	Так, монтаж врівень	У стінки чаші	3,5 дюйму

Технічні характеристики




Встановлення з бортиком	6 мм
Встановлення в базу	45, 50 см
Кількість затискачів	4
Тип затискачів	Стандартные крепежи и для и=установки под столешницу

Характеристики композитного материала	Антибактеріальний, Предварительно установленная уплотнительная лента, Стійкий до подряпин, Компактний сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Стійкість до високих температур, Ударостійкий, Стойкость к ультрафиолетовому излучению
Габаритні розміри виробу (мм)	215x456x456 мм
Розміри вирізу	446x446 мм
Размер выреза, установка под столешницу (мм)	400x400 мм
Радіус заокруглення шаблону для вирізу	10 мм

Аксессуары в комплекті

Аксессуары для вбудовування	Корзинчатий вентиль, Сифон з можливістю підключення посудомийної або пральної машини, Фіксувальні затискачі
------------------------------------	---



Compatible Accessories



CB25MN

Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине



COL19

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм



COL36

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 370 x 410 x 30 мм



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



CB28QU

Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры 280 x 418 x 12 мм



COL19H

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм



KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

Alternative products



VZP45B













Колір : Білий



VZP45N

Колір : Чорний

Symbols glossary

	Антибактериальная		Против царапин
	Ширина шкафа, необходимого для установки мойки		Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.
	Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров		Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки.
	Ширина шкафа, необходимого для установки мойки		Термостойкость
	Устойчивость к высоким температурам		Ударопрочность
	Легкая очистка		Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.

Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства