VZP45N

Material del fregadero	Granito
Tipología	Cubeta de composite
Número de cubetas	1
Código EAN	8017709294137



Estética

Estética	Universal	**Logo**	En el rebosadero
Color	Negro	**Otros colores disponibles**	Gris, Blanco, Cemento / Hormigón
Serie	Quadra	**Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado**	No agujero
Tipo de instalación	Estándar, Bajo encimera		

	Tipología cubeta	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero	Posición filtro	Dimensión filtro
Cubeta	Rayada	400 x 400 x 200	200	10	Sí, alineado	De pared	3.5"


Características técnicas

Características del material composite	Cubeta, Fácil de limpiar, Sifón con conexión para lavavajillas, Resistente al choque térmico, Ganchos montaje, Junta, Resistente a los rayos UV	**Altura desde encimera de la cocina**	6 mm
Dimensiones del producto (mm)	200x456x456 mm	**Medida mueble empotrable**	45, 50 cm
		Número de ganchos	4
		Tipología ganchos	Estándar + clip bajo encimera

Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm)	446x446 mm
Dimensiones hueco instalación bajo encimera (mm)	400x400 mm
Radio angular orificio de empotrado	10 mm

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje	Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje



Accesorios Compatible



KITDSQ

Soap dispenser chrome finishing with square knob 40x40 mm



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2



KITFD075

Triturador de residuos 0,75 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, compatible con todos los fregaderos con salida de desagüe de 3 1/2".



KITFD100

Triturador de residuos 1 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, compatible con todos los fregaderos con salida de desagüe de 3 1/2".

Productos alternativos



VZP45B

Color: Blanco



VZP45CT

Color: Cemento

Symbols glossary



Antibacterial



Antiscratch



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del mueble base para la instalación del fregadero.



Cupboard width required for sink installation



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Undermount: cómo instalar el fregadero o la placa directamente debajo de la superficie de trabajo, lo que le permite aprovechar toda la superficie disponible.



Fácil de limpiar



High temperatures resistant



Impact resistant



Resistente al choque térmico



UV protection, does not fade over time.

Benefit (TT)

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.