

VZP45N

Матеріал мийки
Тип продукту
Кількість чаш
Код EAN

Граніт
 Композитная
 1
 8017709294137



Естетика



Естетика
Колір
Серія

Универсальный
 Чорний
 Quadra

Тип вбудовування
Логотип

Стандартний, Під стільницю
 На переливі
 Також доступні кольори Серо-голубой, Білий, Цемент / Бетон

Також доступні кольори

	Тип чаші	Розмір чаші	Глибина чаші (мм)	Радіус заокруглення чаші	Переливання	Положення корзинчатого вентиля	Розмір корзинчатого вентиля
Чаша	Мінімальний радіус	400 x 400 x 215	215	10	Так, монтаж врівень	У стінки чаші	3,5 дюйму

Технічні характеристики



Встановлення з бортиком

6 мм

Встановлення в базу

45, 50 см

Кількість затискачів

4


Тип затискачів

Стандартные крепежи и для и=установки под столешницу

Характеристики композитного материала	Антибактеріальний, Предварительно установленная уплотнительная лента, Стойкий до подряпин, Компактный сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Стойкість до високих температур, Ударостійкий, Стойкость к ультрафиолетовому излучению
Габаритні розміри виробу (мм)	215x456x456 мм
Розміри вирізу	446x446 мм
Размер выреза, установка под столешницу (мм)	400x400 мм
Радіус заокруглення шаблону для вирізу	10 мм

Аксессуары в комплекті

Аксессуары для вбудовування	Корзинчатий вентиль, Сифон з можливістю підключення посудомийної або пральної машини, Фіксувальні затискачі
------------------------------------	---



Compatible Accessories



CB25MN

Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине



COL19

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм



COL36

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 370 x 410 x 30 мм



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



CB28QU

Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры 280 x 418 x 12 мм



COL19H

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм



KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

Alternative products



VZP45B

Колір : Білий



VZP45CT

Колір : Цемент / Бетон

Symbols glossary

	Антибактериальная		Против царапин
	Ширина шкафа, необходимого для установки мойки		Ширина шкафа, необходимого для установки мойки
	Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.		Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров
	Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки.		Легкая очистка
	Устойчивость к высоким температурам		Ударопрочность
	Термостойкость		Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.

Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства