

# VZP56B

**Matériaux de l'évier**

Granit

**Type**

Cuve en granit

**Nombre de cuves**

1

**Code EAN**

8017709294052



## Esthétique



**Esthétique**



**Couleur**

Universel

**Série**

Blanc

**Type d'encastrement**

Quadra

Standard, Sous-plan

**Logo**

Autres couleurs disponibles

Troué / Prépercé

Gravé sur trop plein

Gris Tourterelle, Noir, Ciment

Non prépercé

Type de cuve	Dimensions de la cuve en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve (mm)	Rayon des coins de la cuve (mm)	Trop-plein de la cuve	Position trou d'évacuation de la cuve	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve
Cuve	Rayon minimum	500 x 400 x 215	215	10	Oui, à fil	Au mur

## Technologie



**Caractéristiques du matériau composite**

Bonde, Joint pré-monté, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Siphon gain place avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation, Joints, Résistant aux UV

**Hauteur depuis le plan de travail** 6 mm

**Mesure du meuble sous-évier** 60 cm

**Nombre de crochets** 4

**Type de crochets** Standard + crochets installation sous plan

**Dimensions du produit (mm)**

215x556x456 mm

**Dimensions de la découpe du top (mm)**


546x446 mm

**Largeur encastrement  
sous plan (mm)** 500x400 mm

**Rayon des coins de la  
découpe (mm)** 10 mm

## Accessoires inclus

<b>Accessoires pour l'encastrement</b>	Bonde, Siphon avec branchement lave- vaisselle, Crochets de fixation
--	---



## Accessoires Compatibles

### CB25MN



Planche à découper simple HPE pour les cuves à rayon minimum, noir mat, dimensions 250 x 410 H 12 mm, lavable au lave-vaisselle

### COL19



St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 26 mm

### COL36



St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm

### KITFD050



Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les évier avec sortie des déchets de 3 1/2"

### KITFD100



Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les évier avec sortie des déchets de 3 1/2"

### CB28QU



Single HPL chopping board for minimum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm

### COL19H



St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm



### KITDSQ

Doseur de savon chromé avec commande carrée 40 x 40 mm



### KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les évier avec sortie des déchets de 3 1/2"



---

## Alternative products

---



**VZP56N**

Couleur: Noir



**VZP56CT**

Couleur: Ciment

## Symbols glossary

 60	Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.	 21,5cm	Indique la profondeur de la cuve.
	Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.		Sous-plan : Mode d'installation de l'évier ou de la table de cuisson directement sous le plan de travail, permettant d'utiliser toute la surface disponible.
	Antibactérien		Anti-griffe
	Résistance aux chocs thermiques		Résistance aux températures élevées
	Résistance aux impacts		Facile à nettoyer
	Protection UV, ne se décolore pas avec le temps.		



---

## Benefit (TT)

---

### Une cuve

Une seule cuve pour plus d'adaptabilité, de capacité et d'optimisation de l'espace