

# VZP56N

**Matériau de l'évier** Granit  
**Type** Cuve en granit  
**Nombre de cuves** 1  
**Code EAN** 8017709294076



## Esthétique



<b>Esthétique</b>	Universel	<b>Logo</b>	Gravé sur trop plein
<b>Couleur</b>	Noir	<b>Autres couleurs disponibles</b>	Gris Tourterelle, Blanc, Ciment
<b>Série</b>	Quadra	<b>Troué / Prépercé</b>	Non prépercé
<b>Type d'encastrement</b>	Standard, Sous-plan		

	Type de cuve	Dimensions de la cuve en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve (mm)	Rayon des coins de la cuve (mm)	Trop-plein de la cuve	Position trou d'évacuation de la cuve	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve
Cuve	Rayon minimum	500 x 400 x 215	215	10	Oui, à fil	Au mur	3.5" - 90 mm

## Technologie




<b>Caractéristiques du matériau composite</b>	Bonde, Joint pré-monté, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Siphon gain place avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation, Joints, Résistant aux UV	<b>Hauteur depuis le plan de travail</b>	6 mm
<b>Dimensions du produit (mm)</b>	215x556x456 mm	<b>Mesure du meuble sous-évier</b>	60 cm
<b>Dimensions de la découpe du top (mm)</b>	546x446 mm	<b>Nombre de crochets</b>	4
		<b>Type de crochets</b>	Standard + crochets installation sous plan

Largeur encastrement sous plan (mm) 500x400 mm

Rayon des coins de la découpe (mm) 10 mm

## Accessoires inclus

Accessoires pour l'encastrement Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation



## Accessoires Compatibles



### CB25MN

Planche à découper simple HPE pour les cuves à rayon minimum, noir mat, dimensions 250 x 410 H 12 mm, lavable au lave-vaisselle



### COL19

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 26 mm



### COL36

St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm



### KITFD050

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



### KITFD100

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



### CB28QU

Single HPL chopping board for minimum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm



### COL19H

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm



### KITDSQ

Doseur de savon chromé avec commande carrée 40 x 40 mm



### KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"

---

## Alternative products

---



**VZP56B**












Couleur: Blanc



**VZP56CT**

Couleur: Ciment

## Symbols glossary

	Antibactérien		Anti-griffe
	Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.		Indique la profondeur de la cuve.
	Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.		Sous-plan : Mode d'installation de l'évier ou de la table de cuisson directement sous le plan de travail, permettant d'utiliser toute la surface disponible.
	Résistance aux chocs thermiques		Résistance aux températures élevées
	Résistance aux impacts		Facile à nettoyer
	Protection UV, ne se décolore pas avec le temps.		

---

## Benefit (TT)

---

### Une cuve

Une seule cuve pour plus d'adaptabilité, de capacité et d'optimisation de l'espace