

VZP76B

| | |
|----------------------|----------------|
| Matériaux de l'évier | Granit |
| Type | Cuve en granit |
| Nombre de cuves | 1 |
| Code EAN | 8017709294014 |



Esthétique



| | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Esthétique | Universel | Logo | Gravé sur trop plein |
| Couleur | Blanc | Autres couleurs disponibles | Gris Tourterelle, Noir, Ciment |
| Série | Quadra | | |
| Type d'encastrement | Standard, Sous-plan | Troué / Prépercé | Non prépercé |

| Type de cuve | Dimensions de la cuve en mm (L x P x H) | Profondeur de la cuve (mm) | Rayon des coins de la cuve (mm) | Trop-plein de la cuve | Position trou d'évacuation de la cuve | Dimensions du trou d'évacuation de la cuve |
|--------------|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Cuve | Rayon minimum | 700 x 400 x 215 | 215 | 10 | Oui, à fil | 3.5" - 90 mm |

Technologie




| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| Caractéristiques du matériau composite | Bonde, Joint pré-monté, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Siphon gain place avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation, Joints, Résistant aux UV | Hauteur depuis le plan de travail | 6 mm |
| Dimensions du produit (mm) | 215x756x456 mm | Mesure du meuble sous-évier | 80 cm |
| Dimensions de la découpe du top (mm) | 746x446 mm | Nombre de crochets | 4 |
| | | Type de crochets | Standard + crochets installation sous plan |

**Largeur encastrement
sous plan (mm)** 700x400 mm

**Rayon des coins de la
découpe (mm)** 10 mm

Accessoires inclus

**Accessoires pour
l'encastrement** Bonde, Siphon avec
branchement lave-
vaisselle, Crochets de
fixation



Accessoires Compatibles

CB25MN



Planche à découper simple HPL pour les cuves à rayon minimum, noir mat, dimensions 250 x 410 H 12 mm, lavable au lave-vaisselle

COL19



St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 26 mm

COL36



St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm

KITFD050



Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les évier avec sortie des déchets de 3 1/2"

KITFD100



Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les évier avec sortie des déchets de 3 1/2"

CB28QU



Single HPL chopping board for minimum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm

COL19H



St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm



KITDSQ

Doseur de savon chromé avec commande carrée 40 x 40 mm



KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les évier avec sortie des déchets de 3 1/2"

Alternative products

VZP76CT

Couleur: Ciment



VZP76N

Couleur: Noir



VZP76DV

Couleur: Gris Tourterelle



Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Antibactérien |  | Anti-griffe |
|  | Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier. |  | Indique la profondeur de la cuve. |
|  | Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine. |  | Sous-plan : Mode d'installation de l'évier ou de la table de cuisson directement sous le plan de travail, permettant d'utiliser toute la surface disponible. |
|  | Facile à nettoyer |  | Résistance aux températures élevées |
|  | Résistance aux impacts |  | Résistance aux chocs thermiques |
|  | Protection UV, ne se décolore pas avec le temps. | | |



Benefit (TT)

Une cuve

Une seule cuve pour plus d'adaptabilité, de capacité et d'optimisation de l'espace