

VZP76B

| | |
|-----------------------|---------------|
| Материал мойки | Гранит |
| Тип | Композитная |
| Количество чаш | 1 |
| EAN-код | 8017709294014 |



Эстетика



| | | | |
|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Эстетика | Универсальный | Логотип | Гравировка полная |
| Цвет | Белый | Другие доступные цвета | Серо-голубой, Черный, Цемент / Бетон |
| Серия | Quadra | Отверстие для смесителя/ эксцентрика | Не перфорированный |
| Тип встраивания | Стандартный, Под столешницу | | |

| | Тип чаши | Размер чаши (мм) | Глубина чаши (мм) | Радиус закругления чаши (мм) | Перелив | Положение корзинчатого вентиля | Размер корзинчатого вентиля |
|------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Чаша | Минимальный радиус | 700 x 400 x 215 | 215 | 10 | Да, скрытый монтаж | У стенки чаши | 3,5 дюйма |

Технические характеристики




| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Установка с бортиком | 6 мм |
| Установка в базу | 80 см |
| Количество зажимов | 4 |
| Тип зажимов | Стандартные крепежи и для установки под столешницу |

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Характеристики композитного материала | Корзинчатый вентиль, Предварительно установленная уплотнительная лента, Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Стойкость к ультрафиолетовому излучению |
| Размеры изделия (мм) | 215x756x456 мм |
| Размеры выреза в столешнице (мм) | 746x446 мм |
| Размер выреза, установка под столешницу (мм) | 700x400 мм |
| Радиус скругления шаблона для выреза | 10 мм |

Аксессуары в комплекте

| | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аксессуары для монтажа в комплекте | Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Совместимые Аксессуары

CB25MN



Разделочная доска из HPL пластика для чаши минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине

COL19



Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм



COL36

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 370 x 410 x 30 мм



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

CB28QU



Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры 280 x 418 x 12 мм



COL19H

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм



KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 0,75 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

Alternative products

VZP76CT



Цвет: Цемент / Бетон

VZP76N



Цвет: Черный

VZP76DV



Цвет: Серо-голубой

Symbols glossary

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Антибактериальная |  | Против царапин |
|  | Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки. |  | Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см. |
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки. |
|  | Термостойкость |  | Устойчивость к высоким температурам |
|  | Ударопрочность |  | Легкая очистка |
|  | Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем. | | |



Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства