VZP76B

Материал мойки	Гранит
Тип	Композитная
Количество чаш	1
Международный артикул (EAN-код)	8017709294014



Эстетика

Эстетика	Универсальный	**Логотип**	Гравировка полная
Цвет	Белый	**Другие доступные цвета**	Серо-голубой, Черный, Цемент / Бетон
Серия	Quadra	**Отверстие для смесителя/ эксцентрика**	Не перфорированный
Тип встраивания	Стандартный, Под столешницу		

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	700 x 400 x 200	200	10	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма


Технические характеристики

Установка с бортиком	6 мм
Установка в базу	80 см
Количество зажимов	4
Тип зажимов	Стандартные крепежи и для и=установки под столешницу

Характеристики композитного мтаериала	Корзинчатый вентиль, Предварительно установленная уплотнительная лента, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Стойкость к ультрафиолетовому излучению
Размеры изделия (мм)	200x756x456 мм
Размеры выреза в столешнице (мм)	746x446 мм
Размер выреза, установка под столешницу (мм)	700x400 мм
Радиус скругления шаблона для выреза	10 мм

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы



Совместимые Аксессуары



KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

Alternative products



VZP76CT

Цвет: Цемент / Бетон



VZP76N

Цвет: Черный



VZP76DV

Цвет: Серо-голубой

Symbols glossary



Антибактериальная



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Термостойкость



Ударопрочность



Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.



Против царапин



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки.



Устойчивость к высоким температурам



Легкая очистка

Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства