

VZP76B

Materiál drezu	Kompozitný
Typ	Kompozitná vanička
Počet vaničiek	1
Kód EAN	8017709294014



Estetica



Estetica	Univerzálny	Logo	Na bočnom prepade
Farba	Biela	Dostupné alternatívne farby	Holubičia sivá, Čierna, Cement/betón
Série	Štvorcová	Otvor na batériu/predrezaný otvor na batériu	Žiadny otvor vo vrchnáku
Vstavaný typ	Štandardný, Pod pracovnou doskou		

	Typ vaničky	Rozmery vaničky, ŠxHxV (mm)	Hĺbka vaničky (mm)	Vanička so zaoblenými rohmi	Bočným prepad	Poloha sita	Rozmer sita
Vanička	Minimálne zaoblenie	700 x 400 x 215	215	10	Áno, zároveň s pracovnou doskou	Poloha steny	3,5"

Technické údaje



Vlastnosti kompozitného materiálu	Antibakteriálny, Jednoduché čistenie, Proti poškrabaniu, Odolný voči tepelnému šoku, Odolný voči vysokým teplotám, Odolný voči nárazu, Odolný voči UV žiareniu	Výška od stropu kuchyne	6 mm
		Veľkosť jednotky základne	80 cm
		Počet svoriek	4
		Typ svoriek	Štandardný + svorka pod pracovnou doskou
Rozmery výrobku (mm)	215x756x456 mm		
Rozmery výrezu pri montáži navrchu (mm)	746x446 mm		

Rozmery výrezu pri
montáži pod pracovnou
doskou (mm)

700x400 mm


Zaoblenie výrezu pod
pracovnou doskou

10 mm

Vrátane príslušenstva

Príslušenstvo na
inštaláciu

Sito, Sifón šetriaci priestor s
výstupnou prípojkou na
umývačku riadu,
upevňovacie svorky



Compatible Accessories



CB25MN

Jedna doska na krájanie HPE vhodná pre vaničky s minimálnym zaoblením rohov, matná čierna, rozmery 250 x 410 V 12 mm, vhodná do umývačky riadu



COL19

Cedidlo z nehrdzavejúcej ocele vhodné pre vaničku s MINIMÁLNYM zaoblením rohov, rozmery 200 x 410 x 26 mm



COL36

Cedidlo z nehrdzavejúcej ocele pre vaničku s MINIMÁLNYM zaoblením rohov, rozmery 370 x 410 x 30 mm



KITFD050

Drvič odpadu 0,5 HP, Motor: 1/2 konskej sily, vhodný pre všetky drezy s výpustom 3 1/2"



KITFD100

Drvič odpadu 1 HP, Motor: 1/2 konskej sily, vhodný pre všetky drezy s výpustom 3 1/2"



CB28QU

Jedna doska na krájanie HPE pre misy s minimálnym zaoblením rohov, dub, rozmery 280 x 418 V 12 mm



COL19H

Cedidlo z nehrdzavejúcej ocele vhodné pre vaničku s MINIMÁLNYM zaoblením rohov, rozmery 200 x 410 x 100 mm



KITDSQ

Dávkovač mydla s chrómovaným povrchom so štvorcovým ovládačom 40x40 mm



KITFD075

Drvič odpadu 0,75 HP, Motor: 1/2 konskej sily, vhodný pre všetky drezy s výpustom 3 1/2"

Alternative products

VZP76CT

Farba: Cement/betón



VZP76N

Farba: Čierna



VZP76DV

Farba: Holubičia sivá



Symbols glossary

	Antibakteriálny		Odolný voči poškrabaniu
	Šírka skrinky potrebná na inštaláciu drezu		Hĺbka drezu – v závislosti od modelu môže byť hĺbka od 13 do 24,5
	Štandardná inštalácia: Tradičná inštalácia na pracovnej doske, vhodná pre všetky kuchynské zostavy		Inštalácia pod pracovnou doskou: Drez je namontovaný pod pracovnou doskou, ktorá rozširuje pracovný povrch a hĺbku drezu.
	Odolný voči tepelnému šoku		Odolný voči vysokým teplotám
	Odolný voči nárazu		Jednoduché čistenie
	Ochrana pred UV žiarením, neznižuje sa časom.		

Benefit (TT)

Jedna misa

Jedna misa pre väčšiu prispôsobivosť, kapacitu a optimalizáciu priestoru