

VZP76B

| | |
|----------------|---------------|
| Матеріал мийки | Граніт |
| Тип продукту | Композитная |
| Кількість чаш | 1 |
| Код EAN | 8017709294014 |



Естетика



| | | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Естетика | Универсальный | Тип вбудовування | Стандартний, Під стільницю |
| Колір | Білий | Логотип | На переливі |
| Серія | Quadra | Також доступні кольори | Серо-голубой, Чорний, Цемент / Бетон |

| | Тип чаші | Розмір чаші | Глибина чаші (мм) | Радіус заокруглення чаші | Переливання | Положення корзинчатого вентиля | Розмір корзинчатого вентиля |
|------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Чаша | Мінімальний радіус | 700 x 400 x 215 | 215 | 10 | Так, монтаж врівень | У стінки чаші | 3,5 дюйму |

Технічні характеристики




| | |
|--------------------------------|--|
| Встановлення з бортиком | 6 мм |
| Встановлення в базу | 80 см |
| Кількість затискачів | 4 |
| Тип затискачів | Стандартные крепежи и для и=установки под столешницу |

| | |
|---|--|
| Характеристики композитного материала | Антибактеріальний, Предварительно установленная уплотнительная лента, Стійкий до подряпин, Компактний сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Стійкість до високих температур, Ударостійкий, Стойкость к ультрафиолетовому излучению |
| Габаритні розміри виробу (мм) | 215x756x456 мм |
| Розміри вирізу | 746x446 мм |
| Размер выреза, установка под столешницу (мм) | 700x400 мм |
| Радіус заокруглення шаблону для вирізу | 10 мм |

Аксессуары в комплекті

| | |
|------------------------------------|---|
| Аксессуары для вбудовування | Корзинчатий вентиль, Сифон з можливістю підключення посудомийної або пральної машини, Фіксувальні затискачі |
|------------------------------------|---|



Compatible Accessories



CB25MN

Разделочная доска из HPL пластика для чаш минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине



COL19

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм



COL36

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 370 x 410 x 30 мм



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



CB28QU

Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры 280 x 418 x 12 мм



COL19H

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм



KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

Alternative products

VZP76CT

Колір : Цемент / Бетон



VZP76DV

Колір : Серо-голубой














VZP76N

Колір : Чорний



Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Антибактериальная |  | Против царапин |
|  | Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки. |  | Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см. |
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки. |
|  | Термостойкость |  | Устойчивость к высоким температурам |
|  | Ударопрочность |  | Легкая очистка |
|  | Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем. | | |

Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства