

## VZP76CT

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Material del fregadero | Granito             |
| Tipología              | Cubeta de composite |
| Número de cubetas      | 1                   |
| Código EAN             | 8017709294021       |



### Estética



|                     |                         |   |                     |
|---------------------|-------------------------|---|---------------------|
| Estética            | Universal               | Logo  | En el rebosadero    |
| Color               | Cemento                 | Otros colores disponibles                             | Gris, Negro, Blanco |
| Serie               | Quadra                  | Agujero para grifo /<br>Agujero para grifo precortado | No agujero          |
| Tipo de instalación | Estándar, Bajo encimera |   |                     |

|        | Tipología cubeta | Dimensiones cubeta , L x P x A (mm) | Profundidad cubeta (mm) | Radio angular cubeta | Rebosadero   | Posición filtro | Dimensión filtro |
|--------|------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------|------------------|
| Cubeta | Rayada           | 700 x 400 x 215                     | 215                     | 10                   | Sí, alineado | De pared        | 3.5"             |

### Características técnicas



|                                    |   |                                    |                               |
|------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|
| Characteristics composite material | Cubeta, Fácil de limpiar, Sifón con conexión para lavavajillas, Resistente al choque térmico, Ganchos montaje, Junta, Resistente a los rayos UV | Altura desde encimera de la cocina | 6 mm                          |
| Dimensiones del producto (mm)      | 215x756x456 mm  | Medida mueble empotrable           | 80 cm                         |
|                                    |   | Número de ganchos                  | 4                             |
|                                    |   | Tipología ganchos                  | Estándar + clip bajo encimera |


Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm) 746x446 mm

Dimensiones hueco instalación bajo encimera (mm) 700x400 mm

Radio angular orificio de empotrado 10 mm

## Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje



## Accesorios Compatible



### CB25MN

Single HPE chopping board to fit minimum radius bowls, black matt, measures 250 x 410 H 12 mm, dishwasher safe



### COL19

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 26 mm



### COL36

St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm



### KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2"



### KITFD100

Triturador de residuos 1 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, compatible con todos los fregaderos con salida de desagüe de 3 1/2".



### CB28QU

Single HPL chopping board for minimum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm



### COL19H

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm



### KITDSQ

Soap dispenser chrome finishing with square knob 40x40 mm



### KITFD075

Triturador de residuos 0,75 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, compatible con todos los fregaderos con salida de desagüe de 3 1/2".

---

## Productos alternativos

---

**VZP76B**

**Color: Blanco**



**VZP76DV**

**Color: Gris**














**VZP76N**

**Color: Negro**



## Symbols glossary

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Antibacterial  |  | Antiscratch  |
|  | Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero. |  | Indica la profundidad de la cubeta del fregadero   |
|  | Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.              |  | Undermount: cómo instalar el fregadero o la placa directamente debajo de la superficie de trabajo, lo que le permite aprovechar toda la superficie disponible. |
|  | Resistente al choque térmico   |  | High temperatures resistant  |
|  | Impact resistant   |  | Fácil de limpiar   |
|  | UV protection, does not fade over time.  |   |  |

---

## Benefit (TT)

---

**Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.**

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.