

VZUM3434CB

Mosogató anyaga

Típus

Tálak száma

EAN kód

Kompozit anyag

Összetett mosogató

2

8017709213657



Küllem



Design család

Serie

Szín

Beépített típus

Univerzális

Quadra

Extra fehér

Süllyesztett

Logó

Alternatív színek állnak rendelkezésre

Csaplyuk / előre vágott csaplyuk

Túlcorduláskor

Fekete, Fehér, Bézs, Bézs, Cement / Beton, EXTRA fekete

Nincs csaplyuk

	RH típusú medence	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Túlfolyó LH medence	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Kockás	343 x 395 x 220	220		Fal pozíciója	3,5"
LH medence	Kockás	343 x 395 x 220	220	Igen, hagyományos	Oldalsó medence	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Keret mélysége (mm)

10

A termék méretei (mm)

235x760x435 mm

Kivágási méret alsó beszerelés (mm)

720 x 395 mm

Beépítés kivágási sugara

5 mm

Alapegység mérete

80 cm

Csaplyuk átmérője

35 mm

Osztófal szélessége

34 mm

Kapcsok száma

6


A kapcsok típusa

Süllyesztett kapocs

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok

Szűrő, Helytakarékos szifon
mosogatógép kimeneti
csatlakozással,
Rögzítőkapcsok



Compatible Accessories



KITDS

Krómozott szappanadagoló kerek gombbal



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITDSQ

Krómozott szappanadagoló négyzet alakú gombbal, 40x40 mm



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITPOPUP2

1 medencés mosogató, automatikusan felugró lefolyósűrő négyszögletes gombbal kompozit mosogatókhoz UNIVERSAL

Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modeltől függően a mélység 13–24,5



Pult alatti szerelés: A mosogató a pult alá van rögzítve, ami megnöveli a munkafelületet és a mosogató mélységét.

Benefit (TT)

Két tál

Két tál a nagyobb sokoldalúság és a kettős funkcionalitás érdekében