

VZUM3434N

| | |
|------------------------|---------------------|
| Material del fregadero | Granito |
| Tipología | Fregadero sintético |
| Número de cubetas | 2 |
| Código EAN | 8017709213640 |



Estética



| | | | |
|---------------------|---------------|--|---|
| Estética | Universal | Logo | On overflow |
| Color | Negro | Otros colores disponibles | Blanco, Crema, Avena, Cemento / Concrete, EXTRA Blanco, EXTRA Negro |
| Serie | Quadra | | |
| Tipo de instalación | Bajo encimera | Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado | No agujero |

| | Tipología cubeta | Dimensiones cubeta , L x P x A (mm) | Profundidad cubeta (mm) | Radio angular cubeta | Rebosadero cubeta izquierda | Posición descarga cubeta | Dimensión descarga cubeta |
|------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Cubeta der | Rayada | 343 x 395 x 220 | 220 | 5 | | De pared | 3.5" |
| Cubeta izq | Rayada | 343 x 395 x 220 | 220 | 5 | Sí, tradicional | Lateral cubeta | 3.5" |

Características técnicas



Characteristics
composite material

Cubeta, Fácil de limpiar, Sifón con conexión para lavavajillas, Resistente al choque térmico, Ganchos montaje, Junta, UV Resistant

Medida mueble empotable 80 cm


Diámetro del orificio del grifo 35 mm

Ancho divisor de cubetas 34 mm

| | | | |
|--|----------------|-------------------|-----------------------|
| Profundidad almacenamiento (mm) | 14 | Número de ganchos | 6 |
| Dimensiones del producto (mm) | 235x760x435 mm | Tipología ganchos | Ganchos bajo encimera |
| Dimensiones hueco instalación bajo encimera (mm) | 720 x 395 mm | | |
| Radio angular orificio de empotrado | 5 mm | | |

Equipo accesorios incluidos

| | |
|---------------------------|---|
| Equipo accesorios montaje | Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje |
|---------------------------|---|



Accesories Compatible

**CB28QU**

Single HPL chopping board for minimum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm

**KITFD050**

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2

**KITFD100**

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

**KITDSQ**

Soap dispenser chrome finishing with square knob 40x40 mm

**KITFD075**

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero. |  | Indica la profundidad de la cubeta del fregadero |
|  | Undermount: cómo instalar el fregadero o la placa directamente debajo de la superficie de trabajo, lo que le permite aprovechar toda la superficie disponible. |  | Antibacterial |
|  | Antiscratch |  | Resistente al choque térmico |
|  | High temperatures resistant |  | Impact resistant |
|  | Fácil de limpiar |  | UV protection, does not fade over time. |