

VZUM3434N

Keittiöaltaan materiaali	Graniitti
Altaan tyyppi	Synteettinen allas
Altaiden määrä	2
EAN-koodi	8017709213640



Estetiikka



Estetiikka	Universaali	Logo	Ylivuottilassa
Väri	Musta	Saatavilla muissa väreissä	Valkoinen, Kermanvärinen, Beige, Sementti / betoni, EXTRA valkoinen, Erittäin Musta
Sarja	Quadra	Hanan paikka	Ei hanapaikkaa
Kalusteeseen sijoitettava	Alle asennettava		

	Altaan tyyppi	Altaan mitat, L x K x S (mm)	Altaan leveys (mm)	Altaan kulman säde (mm)	Ylivuotoallas L	Siivilän paikka altaassa	Altaan siivilän mitat
Kulho R	Vähimmäissäde	343 x 395 x 220	220	5		Seinän sijainti	3,5"
Kulho L	Vähimmäissäde	343 x 395 x 220	220	5	Kyllä, perinteinen	Sivuallas	3,5"

Tekniset ominaisuudet



Komposiittimateriaalin ominaisuudet	Siivilä, Helppo puhdistaa, Sifoni ja DW-liitte, Kestää lämpöshokkeja, Kiinnikkeet, Tiiviste, UV:n kestävä	Kalusteisiin sijoitettava	80 cm
Kehyksen syvyys (mm)	14	Hanan aukon halkaisija	35 mm
Tuotteen mitat (mm)	235x760x435 mm	Jakoseinämän leveys	34 mm
		Kiinnikkeiden määrä	6
		Kiinnikkeiden tyyppi	Alle kiinnitettävä kiinnike

Compatible Accessories



CB28QU

Yksi HPL-leikkuulauta, joka sopii vähimmäissäteen altaisiin, tammi, mitat 280 x 418 K 12 mm



KITFD050

Jätemylly 0,5 HV Moottori: 1/2 hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa 3 1/2":n jäteputki



KITFD100

Jätemylly 1 HV Moottori: 1 hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa 3 1/2":n jäteputki



KITDSQ











Saippua-annostelija Pyöreä nuppi



KITFD075

Jätemylly 0,75 HV Moottori: 3/4 hevosvoima Sopii kaikkiin altaisiin, joissa 3 1/2":n jäteputki

Symbols glossary

	Antibakteerinen		Naarmuuntumaton
	Kaapin leveys, jota tarvitaan altaan asennukseen		Altaan syvyys - mallikohtaisesti syvyys voi olla 13–24,5
	Asennus keittiötason alapuolelle: Allas kiinnitetään keittiötason alapuolelle, mikä lisää työpinta-alaa ja altaan syvyyttä.		Helppo puhdistaa
	Kestää korkeaa lämpötilaa		Iskunkestävä
	Kestää lämpöshokkeja		UV-suoja, ei heikkene ajan kuluessa.