

# VZUM3434N

**Materiale** Composito  
**Tipologia** Lavello composito  
**Numero vasche** 2  
**Codice EAN** 8017709213640



## Estetica



**Estetica** Universale  
**Serie** Quadra  
**Colore** Nero  
**Tipo incasso** Sottotop  
**Logo** Inciso Troppo Pieno  
**Altri colori disponibili** Bianco, Panna, Avena, Cemento / Concrete, EXTRA Bianco, EXTRA Nero  
**Forato / predisposto per foratura** Non forato

	Tipologia vasca dx	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Trooppieno vasca sx	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Raggiata	343 x 395 x 220	220	5		A parete	3.5"
Vasca sx	Raggiata	343 x 395 x 220	220	5	Si, tradizionale	Laterale vasca	3.5"

## Caratteristiche Tecniche



**Caratteristiche materiale composito**

Antibatterico, Facile da pulire, Antigraffio, Resistente agli shock termici, Resistente alle temperature elevate, Resistente agli urti, Resistente ai raggi UV

**Profondità invaso (mm)** 14

**Misura mobile incasso** 80 cm  
**Diametro foro miscelatore** 35 mm  
**Larghezza cavallotto** 34 mm  
**Numero ganci** 6  
**Tipologia ganci** Ganci sottotop


Dimensioni del prodotto 235x760x435 mm  
(mm)

Dimensioni foro incasso 720 x 395 mm  
sottotop (mm)

Raggio angolare foro 5 mm  
incasso sottotop

## Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori  
montaggio Piletta, Sifone salvaspazio  
con attacco lavastoviglie,  
Ganci montaggio



---

## Accessori non inclusi

---



### KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza,  
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3  
1/2 "



### KITDSQ

Dispenser di sapone finitura cromata  
con manopola quadrata 40x40 mm



### KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza,  
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3  
1/2"



### KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2  
potenza, Adatto a tutti i lavelli con  
scarico da 3 1/2 "



### CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca  
raggio minimo, quercia, misure 280 x  
418 H 12 mm

## Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie.



Antibatterico



Antigraffio



Resistente agli shock termici



Resistente alle temperature elevate



Resistente agli urti



Facile da pulire



Protezione UV, non scolorisce nel tempo.