VZUM3434N

Material vask	Granit
Typ	Syntetisk diskho
Antal vaskar	2
EAN-kod	8017709213640



Estetisk linje

Estetik	Universal	**Logo**	På bräddavlopp
Färg	Svart	**Färgalternativ**	Vit, Creme, Havrefärgad, Betong, Extra vit, Extra Svart
Serie	Quadra		
Typ av inbyggnad	Undermonterad	**Blandarhål / förborrat blandarhål**	Ej stansat

	Typ av vask	Vaskens mått, B x L x D (mm)	Djup vask (mm)	Vinkelradie vask	Överflödesskydd vask, vänster	Avloppets placering i vasken	Avloppets mått i vasken
Höger vask	Korsad	343 x 395 x 220	220	5		Placerad mot vägg	3.5"
Vänster vask	Rundad	343 x 395 x 220	220	5	Ja, traditionell	Sidovask	3.5"


Teknisk specifikation

Kompositmaterialets egenskaper	Avloppsventil, Enkel att rengöra, Avloppsrör med koppling för diskmaskin, Beständig mot termisk chock, Monteringskrokar, Tätning, UV-beständig	**Avsedd för inbyggnad i köksskåp**	80 cm
		Blandarhål, diameter	35 mm
		Bredd på diskhons avskiljare	34 mm
Ramens djup (mm)	14	**Antal krokar**	6
		Typ av krokar	Krokar under bänkskiva

Mått (mm)	220x760x435 mm
Mått nisch för undermontering (mm)	720 x 395 mm
Vinkelradie öppning för inbyggnad	5 mm

Medföljande tillbehör

Tillbehör för installation	Avloppsventil, Avloppsrör med koppling för diskmaskin, Monteringskrokar



Kompatibela Tillbehör



KITDSQ

Tvålpump Kvadratisk knopp



KITFD050

Avfallskvarn 0,5 HK Motor: 1/2 hästkraft Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



KITFD075

Avfallskvarn 0,75 HK Motor: 3/4 hästkraft Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



KITFD100

Avfallskvarn 1 HK Motor: 1 hästkraft Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum

Symbols glossary


Antibakteriell



Skåpbredd som krävs för installation av diskho


Installation under bänkskiva: Diskbänken är fäst under bänkskivan, vilket optimerar arbetsytan och diskhons djup.


Tål höga temperaturer


Enkel att rengöra


Repfritt



Djup på diskho - beroende på modell kan djupet vara från 13 till 24,5


Beständig mot termisk chock


Stöttålig


UV-skydd som inte minskar med tiden.