

VZUM40AV2

Material del fregadero

Tipología

Número de cubetas

Código EAN

Granito

Cubeta de composite

1

8017709274726



Estética



Estética

Color

Serie

Tipo de instalación

Universal

Avena

Quadra

Bajo encimera

Logo

Otros colores disponibles

Agujero para grifo /
Agujero para grifo
precortado

On overflow

Negro, Blanco, Crema,
Cemento / Concrete, EXTRA
Blanco, EXTRA Negro

No agujero

	Tipología cubeta	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero	Posición filtro	Dimensión filtro
Cubeta	Rayada	340 x 400 x 210	210	5	Sí, tradicional	De pared	3.5"

Características técnicas



Characteristics composite material

Cubeta, Fácil de limpiar, Sifón con conexión para lavavajillas, Resistente al choque térmico, Ganchos montaje, Junta

Dimensiones del producto (mm)

210x380x440 mm

Medida mueble empotrable

45 cm

Diámetro del orificio del grifo

35 mm

Número de ganchos

8

Tipología ganchos

Ganchos bajo encimera

**Dimensiones hueco
instalación bajo
encimera (mm)**

340 X 400 mm


**Radio angular orificio de
empotrado**

10 mm

Equipo accesorios incluidos

**Equipo accesorios
montaje**

Cubeta, Ganchos montaje



Accesorios Compatible



3712

Siphon single bowl sinks (dishwasher connection included)



KITDS

Soap dispenser chrome finishing with round knob



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2"



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



3713

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



KITDSQ

Soap dispenser chrome finishing with square knob 40x40 mm



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITPOPUP2

1 Bowl automatic pop up waste kit with square knob for composite sinks UNIVERSAL

Symbols glossary

	Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del mueble base para la instalación del fregadero.		Indica la profundidad de la cubeta del fregadero
	Undermount: cómo instalar el fregadero o la placa directamente debajo de la superficie de trabajo, lo que le permite aprovechar toda la superficie disponible.		Antibacterial
	Antiscratch		Resistente al choque térmico
	High temperatures resistant		Impact resistant
	Fácil de limpiar		

Benefit (TT)

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.