

VZUM40N

Material del fregadero
Tipología
Número de cubetas
Código EAN

Granito
Cubeta de composite
1
8017709183486



Estética



Estética	Universal	Logo	On overflow
Color	Negro	Otros colores disponibles	Blanco, Crema, Avena, Cemento / Concrete, EXTRA Blanco, EXTRA Negro
Serie	Quadra		
Tipo de instalación	Bajo encimera	Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado	No agujero

	Tipología cubeta	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero	Posición filtro	Dimensión filtro
Cubeta	Rayada	340 x 400 x 210	210	5	Sí, tradicional	De pared	3.5"

Características técnicas



Characteristics composite material

Cubeta, Fácil de limpiar, Sifón con conexión para lavavajillas, Resistente al choque térmico, Ganchos montaje, Junta, UV Resistant

Dimensiones del producto (mm)

210x380x440 mm

Diámetro del orificio del grifo 35 mm

Tipo de junta Sellador

Número de ganchos 6

Tipología ganchos Estándar

**Dimensiones hueco
instalación bajo
encimera (mm)**

340 X 400 mm

**Radio angular orificio de
empotrado**

5 mm


**Medida mueble
empotrable**

45 cm

Equipo accesorios incluidos

**Equipo accesorios
montaje**

Cubeta, Ganchos montaje



Accesorios Compatible



3712

Siphon single bowl sinks (dishwasher connection included)



CB28QU

Single HPL chopping board for minimum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm



KITDSQ

Soap dispenser chrome finishing with square knob 40x40 mm



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITPOPUP2

1 Bowl automatic pop up waste kit with square knob for composite sinks UNIVERSAL



3713

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



KITDS

Soap dispenser chrome finishing with round knob



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2"



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

Symbols glossary

	Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del mueble base para la instalación del fregadero.		Indica la profundidad de la cubeta del fregadero
	Undermount: cómo instalar el fregadero o la placa directamente debajo de la superficie de trabajo, lo que le permite aprovechar toda la superficie disponible.		Antibacterial
	Antiscratch		Resistente al choque térmico
	High temperatures resistant		Impact resistant
	Fácil de limpiar		UV protection, does not fade over time.

Benefit (TT)

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.