

VZUM40N

Materiale	Composito
Tipologia	Vasca composito
Numero vasche	1
Codice EAN	8017709183486



Estetica



Estetica	Universale	Logo	Inciso Troppo Pieno
Colore	Nero	Altri colori disponibili	Bianco, Panna, Avena, Cemento / Concrete, EXTRA Bianco, EXTRA Nero
Serie	Quadra		
Tipo incasso	Sottotop	Forato / predisposto per foratura	Non forato

Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Raggio angolare vasca	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Raggiata	340 x 400 x 210	210	5	Si, tradizionale	3.5"

Caratteristiche Tecniche



Caratteristiche materiale composito	Antibatterico, Facile da pulire, Antigraffio, Resistente agli shock termici, Resistente alle temperature elevate, Resistente agli urti, Resistente ai raggi UV	Diametro foro miscelatore	35 mm
Dimensioni del prodotto (mm)	210x380x440 mm	Tipologia guarnizione	Sigillante
		Numero ganci	6
		Tipologia ganci	Standard


Dimensioni foro incasso 340 X 400 mm
sottotop (mm)

Raggio angolare foro incasso sottotop 5 mm

Misura mobile incasso 45 cm

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori Piletta, Ganci montaggio
montaggio



Accessori Compatibili

3712

Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca

3713

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche

CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca
raggio minimo, quercia, misure 280 x
418 H 12 mm

**KITDS**

Dispenser di sapone finitura cromata
con manopola tonda

**KITDSQ**

Dispenser di sapone finitura cromata
con manopola quadrata 40x40 mm

**KITFD050**

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2
potenza, Adatto a tutti i lavelli con
scarico da 3 1/2 "

**KITFD075**

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2 "

**KITFD100**

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2 "

**KITPOPUP2**

Kit piletta automatico 1 vasca con
manopola quadrata per lavelli in
composito UNIVERSALE

Glossario simboli

	Antibatterico		Antigraffio
	Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.		Indica la profondità della vasca.
	Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie.		Resistente agli shock termici
	Resistente alle temperature elevate		Resistente agli urti
	Facile da pulire		Protezione UV, non scolorisce nel tempo.



Benefit

Vasca singola

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio