

VZUM40TT

Material del fregadero

Granito

Tipología

Cubeta de composite

Número de cubetas

1

Código EAN

8017709183509



Estética



Estética

Universal

Logo

Insertado

Color

Titania

Otros colores
disponibles

Negro, Blanco, Crema,
Avena, Aluminio, EXTRA
Blanco, EXTRA Negro

Serie

Quadra

Tipo de instalación

Bajo encimera

Agujero para grifo /
Agujero para grifo
precortado

No agujero

	Tipología cubeta	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Rebosadero	Posición filtro	Dimensión filtro
Cubeta	Escuadrada	340 x 400 x 210	210	Sí, tradicional	De pared	3.5"

Características técnicas



Dimensiones del
producto (mm)

210x380x440 mm

Tipo de junta

Sellador

Dimensiones hueco
instalación bajo
encimera (mm)

340 X 400 mm

Número de ganchos

6

Tipología ganchos

Estándar

Radio angular orificio de
empotrado

5 mm


Medida mueble
empotrable

45 cm

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios
montaje

Cubeta, Ganchos montaje



Accesorios Compatible



3712

Siphon single bowl sinks (dishwasher connection included)



KITDS

Soap dispenser chrome finishing with round knob



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2"



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



3713

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



KITDSQ

Soap dispenser chrome finishing with square knob 40x40 mm



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITPOPUP2

1 Bowl automatic pop up waste kit with square knob for composite sinks UNIVERSAL

Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del mueble base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Undermount: cómo instalar el fregadero o la placa directamente debajo de la superficie de trabajo, lo que le permite aprovechar toda la superficie disponible.

Benefit (TT)

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.