

VZUM57AV

Mosogató anyaga

Típus

Tálap száma

EAN kód

Kompozit anyag

Kompozit medence

1

8017709183523



Küllem



Design család

Serie

Szín

Beépített típus

Univerzális

Quadra

Zab

Süllyesztett

Logó

Alternatív színek állnak rendelkezésre

Csaplyuk / előre vágott csaplyuk

Túlcorduláskor

Fekete, Fehér, Bézs, Cement / Beton, EXTRA fehér, EXTRA fekete

Nincs csaplyuk

	Medence típusa	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
Tál	Kockás	500 x 400 x 210	210	Igen, hagyományos	Fal pozíciója	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



A termék méretei (mm)

Kivágási méret alsó beszerelés (mm)

Beépítés kivágási sugara

Alapegység mérete

210x540x440 mm

500 x 400 mm

5 mm

60 cm

Csaplyuk átmérője

Tömítés típusa

Kapcsok száma

A kapcsok típusa


35 mm

Tömítőpaszta

6

Szabvány

Mellékelt tartozékok



Compatible Accessories



3712

Szifon egymedencés mosogatókhoz
(mosogatógép-csatlakozással együtt)



KITDS

Krómozott szappanadagoló kerek
gombbal



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



3713

Szifon kétmedencés mosogatókhoz
(mosogatógép-csatlakozással együtt)



KITDSQ

Krómozott szappanadagoló négyzet
alakú gombbal, 40x40 mm



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2
lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható



KITPOPUP2

1 medencés mosogató,
automatikusan felugró lefolyósűrő
négyzetes gombbal kompozit
mosogatókhoz UNIVERSAL

Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Pult alatti szerelés: A mosogató a pult alá van rögzítve, ami megnöveli a munkafelületet és a mosogató mélységét.

Benefit (TT)

Egy tál

Egyetlen tál a nagyobb alkalmazkodóképesség, kapacitás és helyoptimalizálás érdekében