

VZUM57AV2

Material del fregadero

Granito

Tipología

Cubeta de composite

Número de cubetas

1

Código EAN

8017709274733



Estética



Estética

Universal

Color

Avena

Serie

Quadra

Tipo de instalación

Bajo encimera

Logo

On overflow

Otros colores disponibles

Negro, Blanco, Crema, Cemento / Concrete, EXTRA Blanco, EXTRA Negro

Agujero para grifo /
Agujero para grifo
precortado

No agujero

	Tipología cubeta	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero	Posición filtro	Dimensión filtro
Cubeta	Rayada	500 x 400 x 210	210	5	Sí, tradicional	De pared	3.5"

Características técnicas



Characteristics composite material

Cubeta, Fácil de limpiar, Sifón con conexión para lavavajillas, Resistente al choque térmico, Ganchos montaje, Junta

Dimensiones del producto (mm)

210x540x440 mm

Diámetro del orificio del grifo 35 mm

Tipo de junta

Sellador

Número de ganchos

6

Tipología ganchos

Estándar

Dimensiones hueco
instalación bajo
encimera (mm)

500 x 400 mm

Radio angular orificio de
empotrado

5 mm


Medida mueble
empotrable

60 cm

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios
montaje

Cubeta, Ganchos montaje



Accesorios Compatible



3712

Siphon single bowl sinks (dishwasher connection included)



3713

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



KITDS

Soap dispenser chrome finishing with round knob



KITDSQ

Soap dispenser chrome finishing with square knob 40x40 mm



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2"



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITPOPUP2

1 Bowl automatic pop up waste kit with square knob for composite sinks UNIVERSAL

Symbols glossary

	Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.		Indica la profundidad de la cubeta del fregadero
	Undermount: cómo instalar el fregadero o la placa directamente debajo de la superficie de trabajo, lo que le permite aprovechar toda la superficie disponible.		Antibacterial
	Antiscratch		Resistente al choque térmico
	High temperatures resistant		Impact resistant
	Fácil de limpiar		

Benefit (TT)

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.