

# VZUM57B

Материал мойки

Тип Композитная

Количество чаш

EAN-код 8017709183530

Гранит



# Эстетика

Универсальный Эстетика

Цвет Белый Серия Quadra

Тип встраивания Под столешницу Логотип

Гравировка полная Другие доступные Черный, Кремовый,

цвета Бежевый, Цемент / Бетон,

EXTRA Белый, EXTRA

Черный

Отверстие для Не перфорированный

смесителя/ эксцентрика

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	500 x 400 x 210	210	5	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма

# Технические характеристики

















Установка в базу 60 см Диаметр отверстия под 35 MM

смеситель

Количество зажимов

Тип зажимов Стандартный

**SMEG SPA** 20.10.2025



Характеристики композитного мтаериала

Корзинчатый вентиль, . Предварительно установленная

уплотнительная лента, Сифон с возможностью

подключение

посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью

подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента,

Стойкость к

ультрафиолетовому

излучению

Размеры изделия (мм) Размер выреза, установка под столешницу (мм)

215х540х440 мм 500 x 400 mm


Радиус скругления

шаблона для выреза

5 MM

# Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте Корзинчатый вентиль, Фиксирующие зажимы



**SMEG SPA** 20.10.2025



# Совместимые Аксессуары





Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей

## CB28QU



Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры  $280 \times 418 \times 12$  мм

## **KITDSQ**



Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40х40 мм

## KITFD075



Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

## KITPOPUP2



Сливной комплект с автоматический клапаном для 1 чаши с квадратной ручкой для композитных моек UNIVERSAL

## 3713



Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами

#### **KITDS**



Дозатор мыла хромированная отделка с круглой ручкой

#### KITFD050



Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

## KITFD100



Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

SMEG SPA 20.10.2025



# Symbols glossary



Антибактериальная



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки.



Устойчивость к высоким температурам



Легкая очистка



Против царапин



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Термостойкость



Ударопрочность



Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.

SMEG SPA 20.10.2025



# Benefit (TT)

## Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства

SMEG SPA 20.10.2025