

# VZUM57B

Материал мойки	Гранит
Тип	Композитная
Количество чаш	1
EAN-код	8017709183530



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Универсальный	<b>Логотип</b>	Гравировка полная
<b>Серия</b>	Quadra	<b>Другие доступные цвета</b>	Черный, Кремовый, Бежевый, Цемент / Бетон, EXTRA Белый, EXTRA Черный
<b>Цвет</b>	Белый	<b>Отверстие для смесителя/ эксцентрика</b>	Не перфорированный
<b>Тип встраивания</b>	Под столешницу		

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	500 x 400 x 210	210	5	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики




<b>Установка в базу</b>	60 см
<b>Диаметр отверстия под смеситель</b>	35 мм
<b>Количество зажимов</b>	6
<b>Тип зажимов</b>	Стандартный

<b>Характеристики композитного материала</b>	Корзинчатый вентиль, Предварительно установленная уплотнительная лента, Сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Стойкость к ультрафиолетовому излучению
<b>Размеры изделия (мм)</b>	215x540x440 мм
<b>Размер выреза, установка под столешницу (мм)</b>	500 x 400 мм
<b>Радиус скругления шаблона для выреза</b>	5 мм

## Аксессуары в комплекте

<b>Аксессуары для монтажа в комплекте</b>	Корзинчатый вентиль, Фиксирующие зажимы
---	--



## Not included accessories



### KITPOPUP2

Сливной комплект с автоматический клапаном для 1 чаши с квадратной ручкой для композитных моек UNIVERSAL



### KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### 3712

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей



### 3713

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами



### KITDS

Дозатор мыла хромированная отделка с круглой ручкой



### KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



### KITFD075











Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### CB28QU

Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры 280 x 418 x 12 мм

## Symbols glossary (ТТ)

	Антибактериальная		Против царапин
	Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.		Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.
	Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки.		Легкая очистка
	Устойчивость к высоким температурам		Ударопрочность
	Термостойкость		Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.

---

## Benefit (TT)

---

### **One bowl**

A single bowl for greater adaptability, capacity and space optimisation