

# VZUM57B

**Материал мойки** Гранит  
**Тип** Композитная  
**Количество чаш** 1  
**EAN-код** 8017709183530



## Эстетика



**Эстетика** Универсальный  
**Серия** Quadra  
**Цвет** Белый  
**Тип встраивания** Под столешницу

**Логотип**  
**Другие доступные цвета** Гравировка полная  
 Черный, Кремовый, Бежевый, Цемент / Бетон, EXTRA Белый, EXTRA Черный  
**Отверстие для смесителя/ эксцентрика** Не перфорированный

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	500 x 400 x 210	210	5	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики




**Установка в базу** 60 см  
**Диаметр отверстия под смеситель** 35 мм  
**Количество зажимов** 6  
**Тип зажимов** Стандартный

<b>Характеристики композитного материала</b>	Корзинчатый вентиль, Предварительно установленная уплотнительная лента, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Стойкость к ультрафиолетовому излучению
<b>Размеры изделия (мм)</b>	215x540x440 мм
<b>Размер выреза, установка под столешницу (мм)</b>	500 x 400 мм
<b>Радиус скругления шаблона для выреза</b>	5 мм

## Аксессуары в комплекте

<b>Аксессуары для монтажа в комплекте</b>	Корзинчатый вентиль, Фиксирующие зажимы
---	--



## Совместимые Аксессуары



**3712**

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей



**3713**

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами



**CB28QU**

Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры 280 x 418 x 12 мм



**KITDS**

Дозатор мыла хромированная отделка с круглой ручкой



**KITDSQ**

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



**KITFD050**

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**KITFD075**

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**KITFD100**











Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**KITPOPUP2**

Сливной комплект с автоматический клапаном для 1 чаши с квадратной ручкой для композитных моек UNIVERSAL

## Symbols glossary

	Антибактериальная		Против царапин
	Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.		Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.
	Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки.		Термостойкость
	Устойчивость к высоким температурам		Ударопрочность
	Легкая очистка		Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.

---

## Benefit (TT)

---

### **Одна чаша**

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства