

VZUM79B

Material del fregadero

Tipología

Número de cubetas

Código EAN

Granito

Cubeta de composite

1

8017709183592



Estética

			
Estética	Universal	Logo	On overflow
Color	Blanco	Otros colores disponibles	Negro, Crema, Avena, Cemento / Concrete, EXTRA Blanco, EXTRA Negro
Serie	Quadra		
Tipo de instalación	Bajo encimera	Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado	No agujero

	Tipología cubeta	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero	Posición filtro	Dimensión filtro
Cubeta	Rayada	720 x 400 x 210	210	5	Sí, tradicional	De pared	3.5"

Características técnicas


       	Characteristics composite material Dimensiones del producto (mm)	Cubeta, Easy to clean, Sifón con conexión para lavavajillas, Termal schock resistant, Ganchos montaje, Junta, UV Resistant 220x760x440 mm	Medida mueble empotrable Diámetro del orificio del grifo Número de ganchos Tipología ganchos	80 cm 35 mm 8 Estándar
--	--	---	--	--

Dimensiones hueco 720 X 400 mm
instalación bajo
encimera (mm)

Radio angular orificio de 5 mm
empotrado

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios Cubeta, Ganchos montaje
montaje



Accesorios Compatible



3712

Siphon single bowl sinks (dishwasher connection included)



CB28QU

Single HPL chopping board for minimum radius, oak, measures 280 x 418 H 12 mm



KITDSQ

Soap dispenser chrome finishing with square knob 40x40 mm



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITPOPUP2

1 Bowl automatic pop up waste kit with square knob for composite sinks UNIVERSAL



3713

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



KITDS

Soap dispenser chrome finishing with round knob



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2"



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

Symbols glossary

	Antibacterial		Antiscratch
	Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.		Indica la profundidad de la cubeta del fregadero
	Undermount: cómo instalar el fregadero o la placa directamente debajo de la superficie de trabajo, lo que le permite aprovechar toda la superficie disponible.		Easy to clean
	High temperatures resistant		Impact resistant
	Thermal shock resistant		UV protection, does not fade over time.

Benefit (TT)

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio. Preguntar a ChatGPT

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio. Preguntar a ChatGPT