

VZUM79B

Материал мойки	Гранит
Тип	Композитная
Количество чаш	1
EAN-код	8017709183592



Эстетика



Эстетика	Универсальный	Логотип	Гравировка полная
Серия	Quadra	Другие доступные цвета	Черный, Кремовый, Бежевый, Цемент / Бетон, EXTRA Белый, EXTRA Черный
Цвет	Белый	Отверстие для смесителя/ эксцентрика	Не перфорированный
Тип встраивания	Под столешницу		

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	720 x 400 x 210	210	5	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики




Установка в базу	80 см
Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Количество зажимов	8
Тип зажимов	Стандартный

Характеристики композитного материала	Корзинчатый вентиль, Предварительно установленная уплотнительная лента, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Компактный сифон с возможностью подключения посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Стойкость к ультрафиолетовому излучению
Размеры изделия (мм)	220x760x440 мм
Размер выреза, установка под столешницу (мм)	720 X 400 мм
Радиус скругления шаблона для выреза	5 мм

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте	Корзинчатый вентиль, Фиксирующие зажимы
---	--



Not included accessories



3712

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей



CB28QU

Разделочная доска из HPL пластика, для моек минимального радиуса, цвет дуб, размеры 280 x 418 x 12 мм



KITDSQ

Дозатор для мыла хромированная отделка с квадратной ручкой 40x40 мм



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITPOUP2

Сливной комплект с автоматический клапаном для 1 чаши с квадратной ручкой для композитных моек UNIVERSAL



3713

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами



KITDS

Дозатор мыла хромированная отделка с круглой ручкой



KITFD050











Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

Symbols glossary (ТТ)

	Антибактериальная		Против царапин
	Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.		Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.
	Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки.		Легкая очистка
	Термостойкость		Устойчивость к высоким температурам
	Ударопрочность		Защита от ультрафиолета, не выгорает со временем.

Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства